

ディスカバリー
ブラケットシリーズ

discovery[®]

discovery[®]
smart

discovery[®]
pearl



メタルブラケット

discovery[®]
smart

ディスカバリー スマート

審美ブラケット

discovery[®]
pearl

ディスカバリー パール

Small and brilliant.

fascinatingly natural.




コンパクトサイズで優れた特性

他のディスカバリーシリーズよりも20%サイズをコンパクトに。トルクやアンギュレーションの効果はそのまま、患者さんの口腔内環境を快適にします。

優れたスライディングメカニズム

スロットの近遠心間のゆるい彎曲がアイテラルアーチに調和します。スロット内のフリクションが軽減されることでスライディングメカニズムを最大限に引き出します。



優れたデザイン性

すっきりとした丸まったウイング形状で患者さんにとって快適で同時に結紮を十分に行えるスペースがあります。




自然な色調再現

患者さんの目線に立って、目立たず自然の環境に近い色合いにこだわり実現しました。



レーザー加工技術によるベース

メタルブラケット同様レーザーによってベース面が加工されており、記載された歯番を確認することができます。



ボンディングしやすい構造


ブラケットボンディングをカラーポジショニングガイドで確認できます。歯冠からの距離の目安をつけるためにポジショニングガイドにスリットを施しました。

メタルブラケット

シングルパック

Roth18 / 22

スロット:[18]0.46×0.76mm / 18×30 [22]0.56×0.76mm / 22×30										
歯	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
トルク	-7°	-7°	-2°	+8°	+12°	+12°	+8°	-2°	-7°	-7°
アンギュレーション	0°	0°	+13°	+9°	+5°	+5°	+9°	+13°	0°	0°
In/Out	0.7mm	0.7mm	0.7mm	1.3mm	0.7mm	0.7mm	1.3mm	0.7mm	0.7mm	0.7mm
スパン	2.8mm	2.8mm	2.8mm	2.4mm	2.8mm	2.8mm	2.4mm	2.8mm	2.8mm	2.8mm
Roth18 オーダーNo	718-901-15	718-901-14	718-941-13	718-901-12	718-901-11	718-901-21	718-901-22	718-941-23	718-901-24	718-901-25
Roth22 オーダーNo	722-901-15	722-901-14	722-941-13	722-901-12	722-901-11	722-901-21	722-901-22	722-941-23	722-901-24	722-901-25
入数	各10個					各10個				




歯	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35
トルク	-22°	-17°	-11°	-1°	-1°	-1°	-1°	-11°	-17°	-22°
アンギュレーション	0°	0°	+7°	0°	0°	0°	0°	+7°	0°	0°
In/Out	0.7mm	0.7mm	0.7mm	1.3mm	1.3mm	1.3mm	1.3mm	0.7mm	0.7mm	0.7mm
スパン	2.8mm	2.8mm	2.8mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm	2.8mm	2.8mm	2.8mm
Roth18 オーダーNo	718-901-45	718-901-44	718-941-43	718-901-42	718-901-41	718-901-31	718-901-32	718-941-33	718-901-34	718-901-35
Roth22 オーダーNo	722-901-45	722-901-44	722-941-43	722-901-42	722-901-41	722-901-31	722-901-32	722-941-33	722-901-34	722-901-35
入数	各10個					各10個				

Roth18 / 22

フック付 (13,14,15,23,24,25,33,34,35,43,44,45)

スロット:[18]0.46×0.76mm / 18×30 [22]0.56×0.76mm / 22×30

歯	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
トルク	-7°	-7°	-2°	+8°	+12°	+12°	+8°	-2°	-7°	-7°
アンギュレーション	0°	0°	+13°	+9°	+5°	+5°	+9°	+13°	0°	0°
In/Out	0.7mm	0.7mm	0.7mm	1.3mm	0.7mm	0.7mm	1.3mm	0.7mm	0.7mm	0.7mm
スパン	2.8mm	2.8mm	2.8mm	2.4mm	2.8mm	2.8mm	2.4mm	2.8mm	2.8mm	2.8mm
Roth18 オーダーNo	718-941-15	718-941-14	718-941-13	718-901-12	718-901-11	718-901-21	718-901-22	718-941-23	718-941-24	718-941-25
Roth22 オーダーNo	722-941-15	722-941-14	722-941-13	722-901-12	722-901-11	722-901-21	722-901-22	722-941-23	722-941-24	722-941-25
入数	各10個					各10個				



歯	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35
トルク	-22°	-17°	-11°	-1°	-1°	-1°	-1°	-11°	-17°	-22°
アンギュレーション	0°	0°	+7°	0°	0°	0°	0°	+7°	0°	0°
In/Out	0.7mm	0.7mm	0.7mm	1.3mm	1.3mm	1.3mm	1.3mm	0.7mm	0.7mm	0.7mm
スパン	2.8mm	2.8mm	2.8mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm	2.8mm	2.8mm	2.8mm
Roth18 オーダーNo	718-941-45	718-941-44	718-941-43	718-901-42	718-901-41	718-901-31	718-901-32	718-941-33	718-941-34	718-941-35
Roth22 オーダーNo	722-941-45	722-941-44	722-941-43	722-901-42	722-901-41	722-901-31	722-901-32	722-941-33	722-941-34	722-941-35
入数	各10個					各10個				

アソート

Roth18 / 22

ケース	1ケース	10ケース	50ケース
Roth18 オーダーNo	718-901-01	718-901-10	718-901-50
Roth22 オーダーNo	722-901-01	722-901-10	722-901-50
入数	20個	200個	1,000個

Roth18 / 22


フック付 (23,24,25,33,34,35)

ケース	1ケース	10ケース	50ケース
Roth18 オーダーNo	718-941-01	718-941-10	718-941-50
Roth22 オーダーNo	722-941-01	722-941-10	722-941-50
入数	20個	200個	1,000個

シングルパック

McLaughlin-Bennett-Trevisi 18 / 22

スロット:[18]0.46×0.76mm / 18×30 [22]0.56×0.76mm / 22×30										
歯	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
トルク	-7°	-7°	0°	+10°	+17°	+17°	+10°	0°	-7°	-7°
アンギュレーション	0°	0°	+8°	+8°	+4°	+4°	+8°	+8°	0°	0°
In/Out	1.2mm	0.7mm	0.7mm	1.3mm	0.7mm	0.7mm	1.3mm	0.7mm	0.7mm	1.2mm
スパン	2.8mm	2.8mm	2.8mm	2.4mm	2.8mm	2.8mm	2.4mm	2.8mm	2.8mm	2.8mm
MBT18 オーダーNo	718-902-15	718-902-14	718-942-13	718-902-12	718-902-11	718-902-21	718-902-22	718-942-23	718-902-24	718-902-25
MBT22 オーダーNo	722-902-15	722-902-14	722-942-13	722-902-12	722-902-11	722-902-21	722-902-22	722-942-23	722-902-24	722-902-25
入数	各10個					各10個				




歯	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35
トルク	-17°	-12°	0°	-6°	-6°	-6°	-6°	0°	-12°	-17°
アンギュレーション	+2°	+2°	+3°	0°	0°	0°	0°	+3°	+2°	+2°
In/Out	0.7mm	0.7mm	0.7mm	1.3mm	1.3mm	1.3mm	1.3mm	0.7mm	0.7mm	0.7mm
スパン	2.8mm	2.8mm	2.8mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm	2.8mm	2.8mm	2.8mm
MBT18 オーダーNo	718-902-45	718-902-44	718-942-43	718-902-42	718-902-41	718-902-31	718-902-32	718-942-33	718-942-34	718-902-35
MBT22 オーダーNo	722-902-45	722-902-44	722-942-43	722-902-42	722-902-41	722-902-31	722-902-32	722-942-33	722-942-34	722-902-35
入数	各10個					各10個				

McLaughlin-Bennett-Trevisi 18 / 22

フック付 (13,14,15,23,24,25,33,34,35,43,44,45)

スロット:[18]0.46×0.76mm / 18×30 [22]0.56×0.76mm / 22×30

歯	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
トルク	-7°	-7°	0°	+10°	+17°	+17°	+10°	0°	-7°	-7°
アンギュレーション	0°	0°	+8°	+8°	+4°	+4°	+8°	+8°	0°	0°
In/Out	1.2mm	0.7mm	0.7mm	1.3mm	0.7mm	0.7mm	1.3mm	0.7mm	0.7mm	1.2mm
スパン	2.8mm	2.8mm	2.8mm	2.4mm	2.8mm	2.8mm	2.4mm	2.8mm	2.8mm	2.8mm
MBT18 オーダーNo	718-942-15	718-942-14	718-942-13	718-902-12	718-902-11	718-902-21	718-902-22	718-942-23	718-942-24	718-942-25
MBT22 オーダーNo	722-942-15	722-942-14	722-942-13	722-902-12	722-902-11	722-902-21	722-902-22	722-942-23	722-942-24	722-942-25
入数	各10個					各10個				



歯	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35
トルク	-17°	-12°	0°	-6°	-6°	-6°	-6°	0°	-12°	-17°
アンギュレーション	+2°	+2°	+3°	0°	0°	0°	0°	+3°	+2°	+2°
In/Out	0.7mm	0.7mm	0.7mm	1.3mm	1.3mm	1.3mm	1.3mm	0.7mm	0.7mm	0.7mm
スパン	2.8mm	2.8mm	2.8mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm	2.8mm	2.8mm	2.8mm
MBT18 オーダーNo	718-942-45	718-942-44	718-942-43	718-902-42	718-902-41	718-902-31	718-902-32	718-942-33	718-942-34	718-942-35
MBT22 オーダーNo	722-942-45	722-942-44	722-942-43	722-902-42	722-902-41	722-902-31	722-902-32	722-942-33	722-941-34	722-942-35
入数	各10個					各10個				

アソート

McLaughlin-Bennett-Trevisi 18 / 22

ケース	1ケース	10ケース	50ケース
MBT18 オーダーNo	718-902-01	718-902-10	718-902-50
MBT22 オーダーNo	722-902-01	722-902-10	722-902-50
入数	20個	200個	1,000個

McLaughlin-Bennett-Trevisi 18 / 22

フック付 (23,24,25,33,34,35)

ケース	1ケース	10ケース	50ケース
MBT18 オーダーNo	718-942-01	718-942-10	718-942-50
MBT22 オーダーNo	722-942-01	722-942-10	722-942-50
入数	20個	200個	1,000個

セラミック ブラケット

シングルパック

Roth18 / 22						スロット : [18]0.46×0.76mm / 18×30 [22]0.56×0.76mm / 22×30				
歯	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
トルク	-7°	-7°	-2°	+8°	+12°	+12°	+8°	-2°	-7°	-7°
アンギュレーション	0°	0°	+13°	+9°	+5°	+5°	+9°	+13°	0°	0°
In/Out	0.7mm	0.7mm	0.7mm	1.3mm	0.7mm	0.7mm	1.3mm	0.7mm	0.7mm	0.7mm
スパン	3.1mm	3.1mm	3.1mm	2.7mm	3.1mm	3.1mm	2.7mm	3.1mm	3.1mm	3.1mm
Roth18 オーダーNo	718-701-15	718-701-14	718-741-13	718-701-12	718-701-11	718-701-21	718-701-22	718-741-23	718-701-24	718-701-25
Roth22 オーダーNo	722-701-15	722-701-14	722-741-13	722-701-12	722-701-11	722-701-21	722-701-22	722-741-23	722-701-24	722-701-25
入数	各1個					各1個				
R										
										
歯	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35
トルク	-22°	-17°	-11°	-1°	-1°	-1°	-1°	-11°	-17°	-22°
アンギュレーション	0°	0°	+7°	0°	0°	0°	0°	+7°	0°	0°
In/Out	0.7mm	0.7mm	0.7mm	1.3mm	1.3mm	1.3mm	1.3mm	0.7mm	0.7mm	0.7mm
スパン	3.1mm	3.1mm	3.1mm	2.7mm	2.7mm	2.7mm	2.7mm	3.1mm	3.1mm	3.1mm
Roth18 オーダーNo	718-701-45	718-701-44	718-741-43	718-701-42	718-701-41	718-701-31	718-701-32	718-741-33	718-701-34	718-701-35
Roth22 オーダーNo	722-701-45	722-701-44	722-741-43	722-701-42	722-701-41	722-701-31	722-701-32	722-741-33	722-701-34	722-701-35
入数	各1個					各1個				

Roth18 / 22

ブック付

スロット: [18]0.46×0.76mm / 18×30

[22]0.56×0.76mm / 22×30

歯	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
トルク	-7°	-7°	-2°	+8°	+12°	+12°	+8°	-2°	-7°	-7°
アンギュレーション	0°	0°	+13°	+9°	+5°	+5°	+9°	+13°	0°	0°
In/Out	0.7mm	0.7mm	0.7mm	1.3mm	0.7mm	0.7mm	1.3mm	0.7mm	0.7mm	0.7mm
スパン	3.1mm	3.1mm	3.1mm	2.7mm	3.1mm	3.1mm	2.7mm	3.1mm	3.1mm	3.1mm
Roth18 オーダーNo	718-741-15	718-741-14	718-741-13	718-701-12	718-701-11	718-701-21	718-701-22	718-741-23	718-741-24	718-741-25
Roth22 オーダーNo	722-741-15	722-741-14	722-741-13	722-701-12	722-701-11	722-701-21	722-701-22	722-741-23	722-741-24	722-741-25
入数	各1個					各1個				

R







L












歯	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35
トルク	-22°	-17°	-11°	-1°	-1°	-1°	-1°	-11°	-17°	-22°
アンギュレーション	0°	0°	+7°	0°	0°	0°	0°	+7°	0°	0°
In/Out	0.7mm	0.7mm	0.7mm	1.3mm	1.3mm	1.3mm	1.3mm	0.7mm	0.7mm	0.7mm
スパン	3.1mm	3.1mm	3.1mm	2.7mm	2.7mm	2.7mm	2.7mm	3.1mm	3.1mm	3.1mm
Roth18 オーダーNo	718-741-45	718-741-44	718-741-43	718-701-42	718-701-41	718-701-31	718-701-32	718-741-33	718-741-34	718-741-35
Roth22 オーダーNo	722-741-45	722-741-44	722-741-43	722-701-42	722-701-41	722-701-31	722-701-32	722-741-33	722-741-34	722-741-35
入数	各1個					各1個				

アソート

歯	13,12,11 21,22,23	15,14,13,12,11 21,22,23,24,25	13,12,11 21,22,23	15,14,13,12,11 21,22,23,24,25
Roth18 オーダーNo	718-701-03	718-701-05	718-701-63	718-701-65
Roth22 オーダーNo	722-701-03	722-701-05	722-701-63	722-701-65
入数	各1個 計6個	各1個 計10個	各1個 計12個	各1個 計20個

McLaughlin-Bennett-Trevisi 18 / 22

歯	13,12,11 21,22,23	15,14,13,12,11 21,22,23,24,25	13,12,11 21,22,23	15,14,13,12,11 21,22,23,24,25
MBT18 オーダーNo	718-702-03	718-702-05	718-702-63	718-702-65
MBT22 オーダーNo	722-702-03	722-702-05	722-702-63	722-702-65
入数	各1個 計6個	各1個 計10個	各1個 計12個	各1個 計20個

Roth18 / 22 フック付	
歯	15,14,13,12,11 21,22,23,24,25
Roth18 オーダーNo	718-741-65
Roth22 オーダーNo	722-741-65
入数	各1個 計20個

McLaughlin-Bennett-Trevisi 18 / 22

フック付	
歯	15,14,13,12,11 21,22,23,24,25
MBT18 オーダーNo	718-742-65
MBT22 オーダーNo	722-742-65
入数	各1個 計20個

シングルパック

McLaughlin-Bennett-Trevisi 18 / 22						スロット : [18]0.46×0.76mm / 18×30 [22]0.56×0.76mm / 22×30				
歯	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
トルク	-7°	-7°	0°	+10°	+17°	+17°	+10°	0°	-7°	-7°
アンギュレーション	0°	0°	+8°	+8°	+4°	+4°	+8°	+8°	0°	0°
In/Out	1.2mm	0.7mm	0.7mm	1.3mm	0.7mm	0.7mm	1.3mm	0.7mm	0.7mm	1.2mm
スパン	3.1mm	3.1mm	3.1mm	2.7mm	3.1mm	3.1mm	2.7mm	3.1mm	3.1mm	3.1mm
MBT18 オーダーNo	718-702-15	718-702-14	718-742-13	718-702-12	718-702-11	718-702-21	718-702-22	718-742-23	718-702-24	718-702-25
MBT22 オーダーNo	722-702-15	722-702-14	722-742-13	722-702-12	722-702-11	722-702-21	722-702-22	722-742-23	722-702-24	722-702-25
入数	各1個					各1個				
R										
										
歯	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35
トルク	-17°	-12°	0°	-6°	-6°	-6°	-6°	0°	-12°	-17°
アンギュレーション	+2°	+2°	+3°	0°	0°	0°	0°	+3°	+2°	+2°
In/Out	0.7mm	0.7mm	0.7mm	1.3mm	1.3mm	1.3mm	1.3mm	0.7mm	0.7mm	0.7mm
スパン	3.1mm	3.1mm	3.1mm	2.7mm	2.7mm	2.7mm	2.7mm	3.1mm	3.1mm	3.1mm
MBT18 オーダーNo	718-702-45	718-702-44	718-742-43	718-702-42	718-702-41	718-702-31	718-702-32	718-742-33	718-702-34	718-702-35
MBT22 オーダーNo	722-702-45	722-702-44	722-742-43	722-702-42	722-702-41	722-702-31	722-702-32	722-742-33	722-701-34	722-702-35
入数	各1個					各1個				

McLaughlin-Bennett-Trevisi 18 / 22						スロット : [18]0.46×0.76mm / 18×30					[22]0.56×0.76mm / 22×30				
歯	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25					
トルク	-7°	-7°	0°	+10°	+17°	+17°	+10°	0°	-7°	-7°					
アンギュレーション	0°	0°	+8°	+8°	+4°	+4°	+8°	+8°	0°	0°					
In/Out	1.2mm	0.7mm	0.7mm	1.3mm	0.7mm	0.7mm	1.3mm	0.7mm	0.7mm	1.2mm					
スパン	3.1mm	3.1mm	3.1mm	2.7mm	3.1mm	3.1mm	2.7mm	3.1mm	3.1mm	3.1mm					
MBT18 オーダーNo	718-742-15	718-742-14	718-742-13	718-702-12	718-702-11	718-702-21	718-702-22	718-742-23	718-742-24	718-742-25					
MBT22 オーダーNo	722-742-15	722-742-14	722-742-13	722-702-12	722-702-11	722-702-21	722-702-22	722-742-23	722-742-24	722-742-25					
入数	各1個					各1個									
R															
															
L															
歯	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35					
トルク	-17°	-12°	0°	-6°	-6°	-6°	-6°	0°	-12°	-17°					
アンギュレーション	+2°	+2°	+3°	0°	0°	0°	0°	+3°	+2°	+2°					
In/Out	0.7mm	0.7mm	0.7mm	1.3mm	1.3mm	1.3mm	1.3mm	0.7mm	0.7mm	0.7mm					
スパン	3.1mm	3.1mm	3.1mm	2.7mm	2.7mm	2.7mm	2.7mm	3.1mm	3.1mm	3.1mm					
MBT18 オーダーNo	718-742-45	718-742-44	718-742-43	718-702-42	718-702-41	718-702-31	718-702-32	718-742-33	718-742-34	718-742-35					
MBT 22 オーダーNo	722-742-45	722-742-44	722-742-43	722-702-42	722-702-41	722-702-31	722-702-32	722-742-33	722-741-34	722-742-35					
入数	各1個					各1個									

アクセサリ

ディボンディング インstrument
ディスカバリーパールの使用



オーダーNo	019-001-00
入数	1本

医療機器届出番号 27B1X00020229007





お問合せ先

販売業者



株式会社 デンタリード

本 社／大阪市淀川区新高1-1-15

東京営業所／東京都千代田区神田小川町1-11 クロスタ12F

TEL:06(6396)4448

フリーFAX: **☎0120(24)0892**

TEL:03(5217)0353 FAX:03(5217)0366

製造販売業者 白水貿易株式会社