




矯正カタログ

Orthodontics catalog

Vol.17



D
DENTAURUM

Reliance PULPDENT®

premier

KETTENBACH
DENTAL
Simply intelligent

近藤テック

ACTEON

FUKUDA
DENTSHI

LM

TASK
SINCE 1968

EARTH
Act For Life

paro+
SWISS

ディスカバリー スマート Roth 18 / 22
Roth 18 / 22

認証番号 226AGBZX00024000




アソート

ケース	1ケース	10ケース	50ケース
Roth18 オーダーNo.	718-901-01	718-901-10	718-901-50
Roth22 オーダーNo.	722-901-01	722-901-10	722-901-50
入数	20個	200個	1,000個

スロット:[18]0.46×0.76mm / 18×30 [22]0.56×0.76mm / 22×30

部位	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
トルク	-7°	-7°	-2°	+8°	+12°	+12°	+8°	-2°	-7°	-7°
アンギュレーション	0°	0°	+13°	+9°	+5°	+5°	+9°	+13°	0°	0°
In/Out	0.7mm	0.7mm	0.7mm	1.3mm	0.7mm	0.7mm	1.3mm	0.7mm	0.7mm	0.7mm
幅	2.8mm	2.8mm	2.8mm	2.4mm	2.8mm	2.8mm	2.4mm	2.8mm	2.8mm	2.8mm
Roth18 オーダーNo.	718-901-15	718-901-14	718-941-13	718-901-12	718-901-11	718-901-21	718-901-22	718-941-23	718-901-24	718-901-25
Roth22 オーダーNo.	722-901-15	722-901-14	722-941-13	722-901-12	722-901-11	722-901-21	722-901-22	722-941-23	722-901-24	722-901-25
入数	各10個					各10個				



部位	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35
トルク	-22°	-17°	-11°	-1°	-1°	-1°	-1°	-11°	-17°	-22°
アンギュレーション	0°	0°	+7°	0°	0°	0°	0°	+7°	0°	0°
In/Out	0.7mm	0.7mm	0.7mm	1.3mm	1.3mm	1.3mm	1.3mm	0.7mm	0.7mm	0.7mm
幅	2.8mm	2.8mm	2.8mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm	2.8mm	2.8mm	2.8mm
Roth18 オーダーNo.	718-901-45	718-901-44	718-941-43	718-901-42	718-901-41	718-901-31	718-901-32	718-941-33	718-901-34	718-901-35
Roth22 オーダーNo.	722-901-45	722-901-44	722-941-43	722-901-42	722-901-41	722-901-31	722-901-32	722-941-33	722-901-34	722-901-35
入数	各10個					各10個				

ディスカバリー スマート Roth 18 / 22
Roth 18 / 22

認証番号 226AGBZX00024000

フック付 (13,14,15,23,24,25,33,34,35,43,44,45)




アソート **フック付** (13,14,15,23,24,25,33,34,35,43,44,45)

ケース	1ケース	10ケース	50ケース
Roth18 オーダーNo.	718-941-01	718-941-10	718-941-50
Roth22 オーダーNo.	722-941-01	722-941-10	722-941-50
入数	20個	200個	1,000個

スロット:[18]0.46×0.76mm / 18×30 [22]0.56×0.76mm / 22×30

部位	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
トルク	-7°	-7°	-2°	+8°	+12°	+12°	+8°	-2°	-7°	-7°
アンギュレーション	0°	0°	+13°	+9°	+5°	+5°	+9°	+13°	0°	0°
In/Out	0.7mm	0.7mm	0.7mm	1.3mm	0.7mm	0.7mm	1.3mm	0.7mm	0.7mm	0.7mm
幅	2.8mm	2.8mm	2.8mm	2.4mm	2.8mm	2.8mm	2.4mm	2.8mm	2.8mm	2.8mm
Roth18 オーダーNo.	718-941-15	718-941-14	718-941-13	718-901-12	718-901-11	718-901-21	718-901-22	718-941-23	718-941-24	718-941-25
Roth22 オーダーNo.	722-941-15	722-941-14	722-941-13	722-901-12	722-901-11	722-901-21	722-901-22	722-941-23	722-941-24	722-941-25
入数	各10個					各10個				



部位	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35
トルク	-22°	-17°	-11°	-1°	-1°	-1°	-1°	-11°	-17°	-22°
アンギュレーション	0°	0°	+7°	0°	0°	0°	0°	+7°	0°	0°
In/Out	0.7mm	0.7mm	0.7mm	1.3mm	1.3mm	1.3mm	1.3mm	0.7mm	0.7mm	0.7mm
幅	2.8mm	2.8mm	2.8mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm	2.8mm	2.8mm	2.8mm
Roth18 オーダーNo.	718-941-45	718-941-44	718-941-43	718-901-42	718-901-41	718-901-31	718-901-32	718-941-33	718-941-34	718-941-35
Roth22 オーダーNo.	722-941-45	722-941-44	722-941-43	722-901-42	722-901-41	722-901-31	722-901-32	722-941-33	722-941-34	722-941-35
入数	各10個					各10個				

ディスカバリー スマート MBT 18 / 22
McLaughlin-Bennett-Trevisi 18 / 22

認証番号 226AGBZX00024000




アソート

ケース	1ケース	10ケース	50ケース
MBT18 オーダーNo.	718-902-01	718-902-10	718-902-50
MBT22 オーダーNo.	722-902-01	722-902-10	722-902-50
入数	20個	200個	1,000個

スロット:[18]0.46×0.76mm / 18×30 [22]0.56×0.76mm / 22×30

部位	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
トルク	-7°	-7°	0°	+10°	+17°	+17°	+10°	0°	-7°	-7°
アンギュレーション	0°	0°	+8°	+8°	+4°	+4°	+8°	+8°	0°	0°
In/Out	1.2mm	0.7mm	0.7mm	1.3mm	0.7mm	0.7mm	1.3mm	0.7mm	0.7mm	1.2mm
幅	2.8mm	2.8mm	2.8mm	2.4mm	2.8mm	2.8mm	2.4mm	2.8mm	2.8mm	2.8mm
MBT18 オーダーNo.	718-902-15	718-902-14	718-942-13	718-902-12	718-902-11	718-902-21	718-902-22	718-942-23	718-902-24	718-902-25
MBT22 オーダーNo.	722-902-15	722-902-14	722-942-13	722-902-12	722-902-11	722-902-21	722-902-22	722-942-23	722-902-24	722-902-25
入数	各10個					各10個				



部位	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35
トルク	-17°	-12°	0°	-6°	-6°	-6°	-6°	0°	-12°	-17°
アンギュレーション	+2°	+2°	+3°	0°	0°	0°	0°	+3°	+2°	+2°
In/Out	0.7mm	0.7mm	0.7mm	1.3mm	1.3mm	1.3mm	1.3mm	0.7mm	0.7mm	0.7mm
幅	2.8mm	2.8mm	2.8mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm	2.8mm	2.8mm	2.8mm
MBT18 オーダーNo.	718-902-45	718-902-44	718-942-43	718-902-42	718-902-41	718-902-31	718-902-32	718-942-33	718-942-34	718-902-35
MBT22 オーダーNo.	722-902-45	722-902-44	722-942-43	722-902-42	722-902-41	722-902-31	722-902-32	722-942-33	722-942-34	722-902-35
入数	各10個					各10個				

ディスカバリー スマート MBT 18 / 22
McLaughlin-Bennett-Trevisi 18 / 22

認証番号 226AGBZX00024000

フック付 (13,14,15,23,24,25,33,34,35,43,44,45)




アソート **フック付** (13,14,15,23,24,25,33,34,35,43,44,45)

ケース	1ケース	10ケース	50ケース
MBT18 オーダーNo.	718-942-01	718-942-10	718-942-50
MBT22 オーダーNo.	722-942-01	722-942-10	722-942-50
入数	20個	200個	1,000個

スロット:[18]0.46×0.76mm / 18×30 [22]0.56×0.76mm / 22×30

部位	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
トルク	-7°	-7°	0°	+10°	+17°	+17°	+10°	0°	-7°	-7°
アンギュレーション	0°	0°	+8°	+8°	+4°	+4°	+8°	+8°	0°	0°
In/Out	1.2mm	0.7mm	0.7mm	1.3mm	0.7mm	0.7mm	1.3mm	0.7mm	0.7mm	1.2mm
幅	2.8mm	2.8mm	2.8mm	2.4mm	2.8mm	2.8mm	2.4mm	2.8mm	2.8mm	2.8mm
MBT18 オーダーNo.	718-942-15	718-942-14	718-942-13	718-902-12	718-902-11	718-902-21	718-902-22	718-942-23	718-942-24	718-942-25
MBT22 オーダーNo.	722-942-15	722-942-14	722-942-13	722-902-12	722-902-11	722-902-21	722-902-22	722-942-23	722-942-24	722-942-25
入数	各10個					各10個				



部位	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35
トルク	-17°	-12°	0°	-6°	-6°	-6°	-6°	0°	-12°	-17°
アンギュレーション	+2°	+2°	+3°	0°	0°	0°	0°	+3°	+2°	+2°
In/Out	0.7mm	0.7mm	0.7mm	1.3mm	1.3mm	1.3mm	1.3mm	0.7mm	0.7mm	0.7mm
幅	2.8mm	2.8mm	2.8mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm	2.8mm	2.8mm	2.8mm
MBT18 オーダーNo.	718-942-45	718-942-44	718-942-43	718-902-42	718-902-41	718-902-31	718-902-32	718-942-33	718-942-34	718-942-35
MBT22 オーダーNo.	722-942-45	722-942-44	722-942-43	722-902-42	722-902-41	722-902-31	722-902-32	722-942-33	722-942-34	722-942-35
入数	各1個					各1個				

ディスカバリー スタンダードエッジワイズ 18 / 22
Standard Edgewise 18 / 22

認証番号 21000BZY00427000




アソート

ケース	1症例セット	5症例セット	10症例セット
SEW18 オーダーNo.	718-205-01	718-205-05	718-205-10
SEW22 オーダーNo.	722-205-01	722-205-05	722-205-10
入数	20個	100個	200個

スロット:[18]0.46×0.76mm / 18×20 [22]0.56×0.76mm / 22×30

部位	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
トルク	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
アンギュレーション	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
In/Out	0.7mm	0.7mm	0.7mm	0.7mm	0.7mm	0.7mm	0.7mm	0.7mm	0.7mm	0.7mm
幅	2.8mm	2.8mm	2.8mm	2.8mm	3.0mm	3.0mm	2.8mm	2.8mm	2.8mm	2.8mm
SEW18 オーダーNo.	718-205-15	718-205-14	718-205-13	718-205-12	718-205-11	718-205-21	718-205-22	718-205-23	718-205-24	718-205-25
SEW22 オーダーNo.	722-205-15	722-205-14	722-205-13	722-205-12	722-205-11	722-205-21	722-205-22	722-205-23	722-205-24	722-205-25
入数	各10個					各10個				



部位	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35
トルク	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
アンギュレーション	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
In/Out	0.7mm	0.7mm	0.7mm	0.7mm	0.7mm	0.7mm	0.7mm	0.7mm	0.7mm	0.7mm
幅	2.8mm	2.8mm	2.8mm	2.1mm	2.1mm	2.1mm	2.1mm	2.8mm	2.8mm	2.8mm
SEW18 オーダーNo.	718-205-45	718-205-44	718-205-43	718-205-42	718-205-41	718-205-31	718-205-32	718-205-33	718-205-34	718-205-35
SEW22 オーダーNo.	722-205-45	722-205-44	722-205-43	722-205-42	722-205-41	722-205-31	722-205-32	722-205-33	722-205-34	722-205-35
入数	各10個					各10個				

ディスカバリー Roth 18 / 22
Roth 18 / 22

認証番号 21000BZY00427000




アソート

ケース	1症例セット	5症例セット	10症例セット
Roth18 オーダーNo.	891-180-00	891-180-05	891-181-00
Roth22 オーダーNo.	891-183-00	891-183-05	891-184-00
入数	20個	100個	200個

スロット:[18]0.46×0.76mm / 18×30 [22]0.56×0.76mm / 22×30

部位	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
トルク	-7°	-7°	-2°	+8°	+12°	+12°	+8°	-2°	-7°	-7°
アンギュレーション	0°	0°	+13°	+9°	+5°	+5°	+9°	+13°	0°	0°
In/Out	0.7mm	0.7mm	0.7mm	1.3mm	0.7mm	0.7mm	1.3mm	0.7mm	0.7mm	0.7mm
幅	3.4mm	3.4mm	3.4mm	3.2mm	3.4mm	3.4mm	3.2mm	3.4mm	3.4mm	3.4mm
Roth18 オーダーNo.	790-106-00	790-106-00	790-104-00	790-102-00	790-163-00	790-164-00	790-103-00	790-105-00	790-106-00	790-106-00
Roth22 オーダーNo.	790-118-00	790-118-00	790-116-00	790-114-00	790-165-00	790-166-00	790-115-00	790-117-00	790-118-00	790-118-00
入数	各10個					各10個				



部位	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35
トルク	-22°	-17°	-11°	-1°	-1°	-1°	-1°	-11°	-17°	-22°
アンギュレーション	0°	0°	+7°	0°	0°	0°	0°	+7°	0°	0°
In/Out	0.7mm	0.7mm	0.7mm	1.3mm	1.3mm	1.3mm	1.3mm	0.7mm	0.7mm	0.7mm
幅	3.3mm	3.3mm	3.1mm	2.6mm	2.6mm	2.6mm	2.6mm	3.1mm	3.3mm	3.3mm
Roth18 オーダーNo.	790-111-00	790-110-00	790-108-00	790-107-00	790-107-00	790-107-00	790-107-00	790-109-00	790-110-00	790-111-00
Roth22 オーダーNo.	790-123-00	790-122-00	790-120-00	790-119-00	790-119-00	790-119-00	790-119-00	790-121-00	790-122-00	790-123-00
入数	各10個					各10個				

ディスカバリー Ricketts Universal 18
Ricketts 18

認証番号 21000BZY00427000




アソート

ケース	1症例セット	5症例セット	10症例セット
Ricketts 18 オーダーNo.	891-188-00	891-188-05	891-189-00
入数	20個	100個	200個

スロット:0.46×0.76mm / 18×30

部位	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
トルク	0°	0°	+7°	+14°	+22°	+22°	+14°	+7°	0°	0°
アンギュレーション	0°	0°	+5°	+8°	+5°	+5°	+8°	+5°	0°	0°
In/Out	0.7mm	0.7mm	0.7mm	0.7mm	0.7mm	0.7mm	0.7mm	0.7mm	0.7mm	0.7mm
幅	3.3mm	3.3mm	3.4mm	3.2mm	3.8mm	3.8mm	3.2mm	3.4mm	3.3mm	3.3mm
Ricketts 18 オーダーNo.	790-136-00	790-136-00	790-134-00	790-132-00	790-130-00	790-131-00	790-133-00	790-135-00	790-136-00	790-136-00
入数	各10個					各10個				



部位	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35
トルク	-14°	0°	+7°	0°	0°	0°	0°	+7°	0°	-14°
アンギュレーション	0°	0°	+5°	0°	0°	0°	0°	+5°	0°	0°
In/Out	0.7mm	0.7mm	0.7mm	0.7mm	0.7mm	0.7mm	0.7mm	0.7mm	0.7mm	0.7mm
スパン	3.3mm	3.3mm	3.1mm	2.6mm	2.6mm	2.6mm	2.6mm	3.1mm	3.3mm	3.3mm
Ricketts 18 オーダーNo.	790-140-00	790-136-00	790-138-00	790-137-00	790-137-00	790-137-00	790-137-00	790-139-00	790-136-00	790-140-00
入数	各10個					各10個				

シャインMセラミックブラケット Roth 18 / 22
Roth 18 / 22

医療機器認証番号 225AGBX00026000




アソート

ケース	1症例セット
Roth18 オーダーNo.	300-391-01
Roth22 オーダーNo.	300-322-01
入数	20個

スロット:[18]0.46×0.64mm / 18×20 [22]0.56×0.64mm / 22×30

部位	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
トルク	-7°	-7°	-2°	+8°	+12°	+12°	+8°	-2°	-7°	-7°
アンギュレーション	0°	0°	+10°	+9°	+5°	+5°	+9°	+10°	0°	0°
In/Out	0.89mm	0.89mm	0.90mm	1.37mm	0.99mm	0.99mm	1.37mm	0.90mm	0.89mm	0.89mm
幅	3.8mm	3.8mm	3.8mm	3.5mm	4.0mm	4.0mm	3.5mm	3.8mm	3.8mm	3.8mm
Roth18 オーダーNo.	300-391-14	300-391-14	300-381-13	300-391-12	300-391-11	300-391-21	300-391-22	300-381-23	300-391-24	300-391-24
Roth22 オーダーNo.	300-322-14	300-322-14	300-322-13	300-322-12	300-322-11	300-322-21	300-322-22	300-322-23	300-322-24	300-322-24
入数	各10個					各10個				



部位	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35
トルク	-22°	-17°	-11°	-1°	-1°	-1°	-1°	-11°	-17°	-22°
アンギュレーション	0°	0°	+7°	0°	0°	0°	0°	+7°	0°	0°
In/Out	0.85mm	0.85mm	0.80mm	1.35mm	1.35mm	1.35mm	1.35mm	0.80mm	0.85mm	0.85mm
幅	3.8mm	3.8mm	3.8mm	3.2mm	3.2mm	3.2mm	3.2mm	3.8mm	3.8mm	3.8mm
Roth18 オーダーNo.	300-391-45	300-391-44	300-381-43	300-391-31	300-391-31	300-391-31	300-391-31	300-381-33	300-391-34	300-391-35
Roth22 オーダーNo.	300-322-45	300-322-44	300-322-43	300-322-31	300-322-31	300-322-31	300-322-31	300-322-33	300-322-34	300-322-35
入数	各10個					各10個				

デンタフォームバンド 第一大臼歯(6番)

Dentaform Bands First Molar

承認番号 21400BZY00204000

デンタフォームバンドは、解剖学的形態をもとにデザインされたバンドです。より確実に個々の歯にフィットします。最大豊隆部(近遠心)を計測することでバンドサイズを選択可能です。



バンドサイズ	上顎近遠心間	6 オーダーNo.	6 オーダーNo.	下顎近遠心間	6 オーダーNo.	6 オーダーNo.	入数
1	8.78mm	882-001-00	883-001-00	8.91mm	884-001-00	885-001-00	10個
2	8.89mm	882-002-00	883-002-00	9.03mm	884-002-00	885-002-00	
3	8.99mm	882-003-00	883-003-00	9.15mm	884-003-00	885-003-00	
4	9.09mm	882-004-00	883-004-00	9.28mm	884-004-00	885-004-00	
5	9.20mm	882-005-00	883-005-00	9.40mm	884-005-00	885-005-00	
6	9.30mm	882-006-00	883-006-00	9.52mm	884-006-00	885-006-00	
7	9.40mm	882-007-00	883-007-00	9.65mm	884-007-00	885-007-00	
8	9.50mm	882-008-00	883-008-00	9.77mm	884-008-00	885-008-00	
9	9.61mm	882-009-00	883-009-00	9.89mm	884-009-00	885-009-00	
10	9.71mm	882-010-00	883-010-00	10.01mm	884-010-00	885-010-00	
11	9.81mm	882-011-00	883-011-00	10.14mm	884-011-00	885-011-00	
12	9.92mm	882-012-00	883-012-00	10.25mm	884-012-00	885-012-00	
13	10.02mm	882-013-00	883-013-00	10.38mm	884-013-00	885-013-00	
14	10.12mm	882-014-00	883-014-00	10.50mm	884-014-00	885-014-00	
15	10.23mm	882-015-00	883-015-00	10.63mm	884-015-00	885-015-00	
16	10.33mm	882-016-00	883-016-00	10.75mm	884-016-00	885-016-00	
17	10.43mm	882-017-00	883-017-00	10.87mm	884-017-00	885-017-00	
18	10.54mm	882-018-00	883-018-00	10.99mm	884-018-00	885-018-00	
19	10.64mm	882-019-00	883-019-00	11.12mm	884-019-00	885-019-00	
20	10.74mm	882-020-00	883-020-00	11.24mm	884-020-00	885-020-00	
21	10.85mm	882-021-00	883-021-00	11.36mm	884-021-00	885-021-00	
22	10.95mm	882-022-00	883-022-00	11.48mm	884-022-00	885-022-00	
23	11.05mm	882-023-00	883-023-00	11.61mm	884-023-00	885-023-00	
24	11.16mm	882-024-00	883-024-00	11.73mm	884-024-00	885-024-00	
25	11.26mm	882-025-00	883-025-00	11.85mm	884-025-00	885-025-00	
26	11.36mm	882-026-00	883-026-00	11.97mm	884-026-00	885-026-00	
27	11.47mm	882-027-00	883-027-00	12.10mm	884-027-00	885-027-00	
28	11.57mm	882-028-00	883-028-00	12.22mm	884-028-00	885-028-00	
29	11.67mm	882-029-00	883-029-00	12.34mm	884-029-00	885-029-00	
30	11.78mm	882-030-00	883-030-00	12.46mm	884-030-00	885-030-00	
31	11.88mm	882-031-00	883-031-00	12.59mm	884-031-00	885-031-00	
32	11.98mm	882-032-00	883-032-00	12.71mm	884-032-00	885-032-00	
33	12.08mm	882-033-00	883-033-00	12.83mm	884-033-00	885-033-00	
34	12.19mm	882-034-00	883-034-00	12.96mm	884-034-00	885-034-00	
35	12.29mm	882-035-00	883-035-00	13.08mm	884-035-00	885-035-00	
36	12.39mm	882-036-00	883-036-00	13.20mm	884-036-00	885-036-00	

バンドの厚さ No1～No8＝0.12mm / No9～No24＝0.15mm / No25～No36＝0.18mm

デンタフォームバンド 第二大臼歯(7番)

Dentaform Bands Second Molar

承認番号 21400BZY00204000

デンタフォームバンドは、解剖学的形態をもとにデザインされたバンドです。より確実に個々の歯にフィットします。最大豊隆部(近遠心)を計測することでバンドサイズを選択可能です。



バンドサイズ	上顎近遠心間	7 オーダーNo.	7 オーダーNo.	下顎近遠心間	7 オーダーNo.	7 オーダーNo.	入数
1	8.10mm	886-001-00	887-001-00	9.88mm	888-001-00	889-001-00	10個
2	8.22mm	886-002-00	887-002-00	9.92mm	888-002-00	889-002-00	
3	8.33mm	886-003-00	887-003-00	10.04mm	888-003-00	889-003-00	
4	8.45mm	886-004-00	887-004-00	10.17mm	888-004-00	889-004-00	
5	8.56mm	886-005-00	887-005-00	10.29mm	888-005-00	889-005-00	
6	8.68mm	886-006-00	887-006-00	10.41mm	888-006-00	889-006-00	
7	8.80mm	886-007-00	887-007-00	10.53mm	888-007-00	889-007-00	
8	8.91mm	886-008-00	887-008-00	10.65mm	888-008-00	889-008-00	
9	9.03mm	886-009-00	887-009-00	10.78mm	888-009-00	889-009-00	
10	9.14mm	886-010-00	887-010-00	10.90mm	888-010-00	889-010-00	
11	9.26mm	886-011-00	887-011-00	11.02mm	888-011-00	889-011-00	
12	9.38mm	886-012-00	887-012-00	11.14mm	888-012-00	889-012-00	
13	9.49mm	886-013-00	887-013-00	11.26mm	888-013-00	889-013-00	
14	9.61mm	886-014-00	887-014-00	11.39mm	888-014-00	889-014-00	
15	9.72mm	886-015-00	887-015-00	11.51mm	888-015-00	889-015-00	
16	9.84mm	886-016-00	887-016-00	11.63mm	888-016-00	889-016-00	
17	9.96mm	886-017-00	887-017-00	11.75mm	888-017-00	889-017-00	
18	10.07mm	886-018-00	887-018-00	11.87mm	888-018-00	889-018-00	
19	10.19mm	886-019-00	887-019-00	11.99mm	888-019-00	889-019-00	
20	10.30mm	886-020-00	887-020-00	12.12mm	888-020-00	889-020-00	
21	10.42mm	886-021-00	887-021-00	12.24mm	888-021-00	889-021-00	
22	10.54mm	886-022-00	887-022-00	12.36mm	888-022-00	889-022-00	
23	10.65mm	886-023-00	887-023-00	12.48mm	888-023-00	889-023-00	
24	10.77mm	886-024-00	887-024-00	12.61mm	888-024-00	889-024-00	
25	10.88mm	886-025-00	887-025-00	12.73mm	888-025-00	889-025-00	
26	11.00mm	886-026-00	887-026-00	12.85mm	888-026-00	889-026-00	
27	11.12mm	886-027-00	887-027-00	12.97mm	888-027-00	889-027-00	
28	11.23mm	886-028-00	887-028-00	13.09mm	888-028-00	889-028-00	
29	11.35mm	886-029-00	887-029-00	13.22mm	888-029-00	889-029-00	
30	11.46mm	886-030-00	887-030-00	13.34mm	888-030-00	889-030-00	
31	11.58mm	886-031-00	887-031-00	13.46mm	888-031-00	889-031-00	
32	11.70mm	886-032-00	887-032-00	13.59mm	888-032-00	889-032-00	

バンドの厚さ No1～No6＝0.12mm / No7～No22＝0.15mm / No23～No32＝0.18mm

アソート／Assortments

デンタフォームバンド アソート 第一大臼歯(6番)

Dentaform Bands Assortments First Molar

承認番号 21400BZY00204000



ミニセット



ミディアムセット



マキシセット

	バンドサイズ(入数)	6 オーダーNo.	6 オーダーNo.	6 オーダーNo.	6 オーダーNo.	入数
ミニセット	No.5-36(2)	882-064-00	883-064-00	884-064-00	885-064-00	64個
ミディアムセット	No.5-8, 30-36(2), 9-18(4), 19-20(6), 21-25, 28-29(8), 26-27(10)	882-150-00	883-150-00	884-150-00	885-150-00	150個
マキシセット	No.5-8, 30-36(4), 9-18(8), 19-20(12), 21-25, 28-29(16), 26-27(20)	882-300-00	883-300-00	884-300-00	885-300-00	300個

アソート／Assortments

デンタフォームバンド アソート 第二大臼歯(7番)

Dentaform Bands Assortments Second Molar

承認番号 21400BZY00204000



ミニセット



ミディアムセット

	バンドサイズ(入数)	7 オーダーNo.	7 オーダーNo.	7 オーダーNo.	7 オーダーNo.	入数
ミニセット	No.1-32(2)	886-064-00	887-064-00	888-064-00	889-064-00	64個
ミディアムセット	No.1-4, 28-32(2), 5-10, 21-27(4), 11-12, 19-20(6), 13, 18(8), 14-17(10)	886-150-00	887-150-00	888-150-00	889-150-00	150個

スタンダードバンド大臼歯(6・7番)
Standard molar Bands

承認番号 21400BZY00202000

スタンダードバンドは左右共通のユニバーサルタイプのバンドです。
最大豊隆部(近遠心)を計測することでバンドサイズを選択可能です。



バンドサイズ	上顎近遠心間	76167 オーダーNo.	下顎近遠心間	76167 オーダーNo.	入数
1	7.94mm	870-001-00	8.94mm	871-001-00	10個
2	8.06mm	870-002-00	9.06mm	871-002-00	
3	8.18mm	870-003-00	9.18mm	871-003-00	
4	8.30mm	870-004-00	9.30mm	871-004-00	
5	8.42mm	870-005-00	9.42mm	871-005-00	
6	8.54mm	870-006-00	9.54mm	871-006-00	
7	8.66mm	870-007-00	9.56mm	871-007-00	
8	8.78mm	870-008-00	9.78mm	871-008-00	
9	8.90mm	870-009-00	9.90mm	871-009-00	
10	9.02mm	870-010-00	10.02mm	871-010-00	
11	9.14mm	870-011-00	10.14mm	871-011-00	
12	9.26mm	870-012-00	10.25mm	871-012-00	
13	9.38mm	870-013-00	10.38mm	871-013-00	
14	9.50mm	870-014-00	10.50mm	871-014-00	
15	9.62mm	870-015-00	10.62mm	871-015-00	
16	9.74mm	870-016-00	10.74mm	871-016-00	
17	9.86mm	870-017-00	10.86mm	871-017-00	
18	9.98mm	870-018-00	10.98mm	871-018-00	
19	10.10mm	870-019-00	11.10mm	871-019-00	
20	10.22mm	870-020-00	11.22mm	871-020-00	
21	10.34mm	870-021-00	11.34mm	871-021-00	
22	10.46mm	870-022-00	11.46mm	871-022-00	
23	10.58mm	870-023-00	11.58mm	871-023-00	
24	10.70mm	870-024-00	11.70mm	871-024-00	
25	10.82mm	870-025-00	11.82mm	871-025-00	
26	10.94mm	870-026-00	11.94mm	871-026-00	
27	11.06mm	870-027-00	12.06mm	871-027-00	
28	11.18mm	870-028-00	12.18mm	871-028-00	
29	11.30mm	870-029-00	12.30mm	871-029-00	
30	11.42mm	870-030-00	12.42mm	871-030-00	
31	11.54mm	870-031-00	12.54mm	871-031-00	
32	11.66mm	870-032-00	12.66mm	871-032-00	

バンドの厚さ 大臼歯=0.15mm

アソート／Assortments

スタンダードバンド 大臼歯(6・7番) アソート
Standard molar Bands Assortments

承認番号 21400BZY00202000



ミニセット



ミディアムセット

	バンドサイズ(入数)	76167 オーダーNo.	76167 オーダーNo.	入数
ミニセット	No.1-32(2)	872-064-00	873-064-00	64個
ミディアムセット	No.1-8, 30-32(2), 9-18(4), 19-20(6), 21-25, 28-29(8), 26-27(10)	872-150-00	873-150-00	150個

スタンダードバンド小臼歯
Standard bicuspid Bands

承認番号 21400BZY00202000

スタンダードバンドは小臼歯左右共通のユニバーサルタイプのバンドです。
最大豊隆部(近遠心)を計測することでバンドサイズを選択可能です。



バンドサイズ	上顎近遠心間	54145 オーダーNo.	下顎近遠心間	54145 オーダーNo.	入数
1	5.52mm	860-101-00	6.34mm	861-101-00	10個
2	5.57mm	860-102-00	6.45mm	861-102-00	
3	5.62mm	860-103-00	6.56mm	861-103-00	
4	5.67mm	860-104-00	6.68mm	861-104-00	
5	5.75mm	860-105-00	6.80mm	861-105-00	
6	5.82mm	860-106-00	6.90mm	861-106-00	
7	5.89mm	860-107-00	7.02mm	861-107-00	
8	5.94mm	860-108-00	7.13mm	861-108-00	
9	6.01mm	860-109-00	7.25mm	861-109-00	
10	6.08mm	860-110-00	7.37mm	861-110-00	
11	6.13mm	860-111-00	7.50mm	861-111-00	
12	6.20mm	860-112-00	7.63mm	861-112-00	
13	6.24mm	860-113-00	7.75mm	861-113-00	
14	6.30mm	860-114-00	7.88mm	861-114-00	
15	6.34mm	860-115-00	8.05mm	861-115-00	
16	6.42mm	860-116-00	8.13mm	861-116-00	
17	6.48mm	860-117-00	8.26mm	861-117-00	
18	6.56mm	860-118-00	8.40mm	861-118-00	
19	6.64mm	860-119-00	8.53mm	861-119-00	
20	6.71mm	860-120-00	8.70mm	861-120-00	
21	6.80mm	860-121-00	8.84mm	861-121-00	
22	6.90mm	860-122-00	9.02mm	861-122-00	
23	7.00mm	860-123-00	9.17mm	861-123-00	
24	7.11mm	860-124-00	9.28mm	861-124-00	
25	7.18mm	860-125-00	9.38mm	861-125-00	
26	7.26mm	860-126-00	9.48mm	861-126-00	
27	7.35mm	860-127-00	9.59mm	861-127-00	
28	7.43mm	860-128-00	9.70mm	861-128-00	
29	7.51mm	860-129-00	9.82mm	861-129-00	
30	7.61mm	860-130-00	9.96mm	861-130-00	
31	7.71mm	860-131-00	10.11mm	861-131-00	
32	7.80mm	860-132-00	10.28mm	861-132-00	

バンドの厚さ 小臼歯=0.12mm

アソート／Assortments

スタンダードバンド 小臼歯 アソート
Standard bicuspid Bands Assortments

承認番号 21400BZY00202000



ミニセット



ミディアムセット

	バンドサイズ(入数)	54145 オーダーNo.	54145 オーダーNo.	入数
ミニセット	No.1-32(2)	864-064-00	865-064-00	64個
ミディアムセット	No.1-4, 28-32(2), 5-10, 21-27(4), 11-12, 19-20(6), 13, 18(8), 14-17(10)	864-150-00	865-150-00	150個

リンガルシース(バンド用)
Lingual-Palatal sheaths

承認番号 21400BZY00202000



スロット・2×0.9mm / 2×36
バンディング チクニック
速心にdimpleがくるようにセッティングして使用ください

歯番	フック	イン / アウト	幅	オーダーNo.	入数
17-16/26-27/47-46/36-37	なし	0.25mm	3.5mm	728-010-00	10個
17-16/36-37	あり			728-011-00	
26-27/47-46				728-012-00	

スロット2×0.9mm / 2×36
バンディング テクニク
適心にdimpleがくるようにセットしてご使用ください

リンガルボタン(バンド用)
Buttons

承認番号 21400BZY00204000




形状	オーダーNo.	入数
ラウンドベース(ロングネック)	750-002-00	10個
ボードベース(ショートネック)	750-101-00	

バンディング テクニク

リンガルボタン(ダイレクトボンド用)
Buttons

承認番号 21400BZY00204000



形状	オーダーNo.	入数
ラウンドベース(ロングネック)	750-001-51	10個
スクエアベース(ショートネック)	750-002-51	

バンドマテリアル
Band Material

承認番号 214000BZY00202000



厚さ×幅	長さ	オーダーNo.	入数
0.10×3.80mm／4×150	10m	812-038-00	1個
0.12×4.55mm／5×180		813-045-00	
0.15×4.55mm／6×180		814-045-00	

クラスⅡ アプライアンス／Class II appliances

SUS³スターターセット
Sabbagh Universal Spring Set


認証番号 3044AGBZX00058000

二級症例にご使用ください
テレスコープ内のスプリングで下顎を前方へ誘導します
アーチワイヤー上に適用できます

〈構成〉
・テレスコープエレメント×2
・テレスコープロッド×2
・ボールスクラブ1.0mm×2
・ターボスプリング×2
・スペーサーリング(1mm×2mm)×2
・スクリューキー×1




オーダーNo.	入数
607-160-00	1セット



SUS³セット
Sabbagh Universal Spring Set

認証番号 3044AGBZX00058000

〈構成〉
・テレスコープエレメント×2
・テレスコープロッド×2
・ボールスクラブ1.0mm×2
・ターボスプリング×2
・スペーサーリング(1mm×2mm)×2



オーダーNo.	入数
607-165-00	1セット

SUS³テレスコープエレメント
SUS³ Telescope Elements(with inbusscrew)

認証番号 3044AGBZX00058000



オーダーNo.	入数
607-157-00	1個

SUS³テレスコープロッド
SUS³ Telescope Rod, assembled

認証番号 3044AGBZX00058000



オーダーNo.	入数
607-158-00	2個

SUS³テレスコープロッド(単体)
SUS³ Telescope Rod

認証番号 3044AGBZX00058000



オーダーNo.	入数
607-159-00	2個

SUS³アーチアダプター&スクリュー
SUS³ Arch Adapter / Fixing Screw

認証番号 3044AGBZX00058000



オーダーNo.	入数
607-153-00	1ペア

SUS³ターボスプリング
SUS³ Turbo Spring(Stainless steel)

認証番号 3044AGBZX00058000



オーダーNo.	入数
607-156-00	6個

SUS³スペーサーリング
SUS³ Spacer rings, Crimpable

認証番号 3044AGBZX00058000



サイズ	オーダーNo.	入数
1mm	607-103-11	10個
2mm	607-104-11	
3mm	607-105-11	
4mm	607-107-11	

SUS³ボールクラスプ
SUS³ Ball Retainer Clasps

認証番号 3044AGBZX00058000



オーダーNo.	入数
607-154-00	10本

SUS³スクリューキー
Hexagon Socket Key

認証番号 3044AGBZX00058000



オーダーNo.	入数
607-144-00	1個

オーソキャストMバッカルチューブ
Ortho-Cast M-Series 18/22

認証番号 302AGBZX00092000

ダブルチューブ
トルク14" オフセット14"ワイド3.6mm
ラウンドチューブ1.15mm/45(咬合面側)

コンバーチブル
フック付き



slott:18		
歯番	オーダーNo.	入数
17-16	818-141-10	10個
26-27	818-141-20	

slott:22		
歯番	オーダーNo.	入数
17-16	822-141-10	10個
26-27	822-141-20	

クラスⅢ アプライアンス／Class III appliances

フェイスマスクBK2
Face Mask BK2

届出番号 09BZX00010000379

前方牽引用顎外装置
付属のレンチで各部位を調節可能



オーダーNo.	入数
300-077-72	1個

フェイスマスクBK用チンキャップライナー
Chin Cap Liner for Face Mask BK

フェイスマスクの額と顎の交換用パッド
フェイスマスクBKとBK2に利用可能




オーダーNo.	入数
300-077-71	1組

レマニウムアイデアルアーチ ラウンド **ステンレススチール**

remanium® ideal arch, round

認証番号 229AGBZX00065000



上顎

下顎

サイズ	上顎オーダーNo.	下顎オーダーNo.	入数
0.35mm / 14	765-200-00	765-300-00	10本
0.40mm / 16	765-201-00	765-301-00	10本
0.40mm / 16	765-201-01	765-301-01	50本
0.45mm / 18	765-202-00	765-302-00	10本
0.45mm / 18	765-202-01	765-302-01	50本
0.50mm / 20	765-203-00	765-303-00	10本

レマニウムアイデアルアーチ スクエア・レクタンギュラー **ステンレススチール**

remanium® ideal arch, square / rectangular

認証番号 229AGBZX00065000



上顎

下顎

サイズ	上顎オーダーNo.	下顎オーダーNo.	入数
0.41×0.41mm / 16×16	767-100-00	767-200-00	10本
0.41×0.41mm / 16×16	767-100-01	767-200-01	50本
0.41×0.56mm / 16×22	767-101-00	767-201-00	10本
0.41×0.56mm / 16×22	767-101-01	767-201-01	50本
0.43×0.56mm / 17×22	767-102-00	767-202-00	10本
0.43×0.64mm / 17×25	767-103-00	767-203-00	10本
0.43×0.64mm / 17×25	767-103-01	767-203-01	50本
0.46×0.64mm / 18×25	767-104-00	767-204-00	10本
0.48×0.64mm / 19×25	767-105-00	767-205-00	10本
0.48×0.64mm / 19×25	767-105-01	767-205-01	50本
0.55×0.64mm / 21.5×25	767-106-00	767-206-00	10本
0.55×0.70mm / 21.5×28	767-107-00	767-207-00	10本

レマニウムストレートワイヤー ラウンド **ステンレススチール**

remanium Straight Wires, round

承認番号 21500BZY00219000



エクストラスプリングハード		エクストラスプリングハード 2300-2500N/㎖	
サイズ	長さ	オーダーNo.	入数
0.35mm / 14	380mm	535-035-00	25本
0.40mm / 16		535-040-00	
0.45mm / 18		535-045-00	

レマニウムストレートワイヤー スクエア・レクタンギュラー **ステンレススチール**

remanium Straight Wires, square / rectangular

承認番号 21500BZY00219000




スプリングハードプラス		スプリングハードプラス 2300-2500N/㎖	
サイズ	長さ	オーダーNo.	入数
0.41×0.41mm / 16×16	380mm	537-440-00	10本
0.41×0.56mm / 16×22		537-410-00	
0.43×0.56mm / 17×22		537-411-00	
0.43×0.64mm / 17×25		537-413-00	
0.46×0.64mm / 18×25		537-414-00	
0.55×0.64mm / 21.5×25		537-423-00	
0.55×0.70mm / 21.5×28		537-424-00	

レマタイタン“ライト”アーチワイヤー ラウンド **ニッケルチタン**

rematitan“LITE” ideal arch, round

承認番号 21100BZY00491000



上顎


下顎

サイズ	Dimpleなし 上顎オーダーNo.	Dimpleなし 下顎オーダーNo.	Dimple 上顎オーダーNo.	Dimple 下顎オーダーNo.	入数
0.30mm / 12	766-058-00	766-059-00	766-060-00	766-061-00	10本
0.35mm / 14	766-080-00	766-081-00	766-062-00	766-063-00	
0.40mm / 16	766-082-00	766-083-00	766-064-00	766-065-00	
0.45mm / 18	766-084-00	766-085-00	766-066-00	766-067-00	

レマタイタン“ライト”アーチワイヤー スクエア・レクタンギュラー **ニッケルチタン**

rematitan“LITE” ideal arch, square / rectangular

承認番号 21100BZY00491000



上顎

下顎

サイズ	Dimpleなし 上顎オーダーNo.	Dimpleなし 下顎オーダーNo.	Dimple 上顎オーダーNo.	Dimple 下顎オーダーNo.	入数
0.41×0.41mm/16×16	766-088-00	766-089-00	766-068-00	766-069-00	10本
0.41×0.56mm/16×22	766-090-00	766-091-00	766-070-00	766-071-00	
0.43×0.64mm/17×25	766-092-00	766-093-00	766-072-00	766-073-00	
0.46×0.46mm/18×18	—	—	766-074-00	766-075-00	
0.46×0.64mm/18×25	—	—	766-076-00	766-077-00	
0.48×0.64mm/19×25	—	—	766-078-00	766-079-00	

レマロイストレートワイヤー スクエア・レクタンギュラー **コバルトクロム**

remaloy Straight Wires, square / rectangular

承認番号 21100BZY00598000



スプリングハード		スプリングハード 1800-2000N/㎖	
サイズ	長さ	オーダーNo.	入数
0.41×0.41mm / 16×16	380mm	537-340-00	10本
0.41×0.56mm / 16×22		537-310-00	
0.43×0.56mm / 17×22		537-311-00	
0.43×0.64mm / 17×25		537-313-00	
0.46×0.64mm / 18×25		537-314-00	

レマニウム コイルワイヤー ラウンド **ステンレススチール**

remanium Wire Coils, round

承認番号 21500BZY00219000




エクストラスプリングハード		エクストラスプリングハード 2300-2500N/㎖	
サイズ	長さ	オーダーNo.	入数
0.35mm / 14	7.5m	530-035-00	1コイル
0.40mm / 16		530-040-00	
0.45mm / 18		530-045-00	

プリフォームドリガチャーワイヤー **ステンレススチール**

remanium preformed Ligatures

承認番号 21500BZY00219000



ショート

ショート ソフト≒800N/㎖		
ラウンド	オーダーNo.	入数
0.25mm/10	751-000-00	1,000本


ロング ソフト≒800N/㎖		
ラウンド	オーダーNo.	入数
0.25mm/10	751-001-00	1,000本

ロング

kobayashiリガチャーワイヤー **ステンレススチール**

remanium kobayashi Ligatures

承認番号 21500BZY00219000



ショート

ショート ソフト≒800N/㎖		
ラウンド	オーダーNo.	入数
0.35mm/14	751-004-00	100本

ロング ソフト≒800N/㎖		
ラウンド	オーダーNo.	入数
0.30mm/12	751-003-00	100本

ロング

レマニウム コイルワイヤー ステンレススチール

remanium Laboratory Coils, round

承認番号 21500BZY00219000



ハード			
サイズ	長さ	オーダーNo.	入数
0.70mm / 28	30m	513-070-00	1コイル
	165m	514-070-00	
0.80mm / 31	20m	513-080-00	
	125m	514-080-00	
0.90mm / 36	10m	513-090-00	
	100m	514-090-00	
1.00mm / 39	10m	513-100-00	
	80m	514-100-00	
1.20mm / 47	10m	513-120-00	
1.50mm / 59		513-150-00	

ハード 1400-1600N/mm
クラスプや唇側線等の技工用ワイヤー

スプリングハード			
サイズ	長さ	オーダーNo.	入数
0.40mm / 16	30m	521-040-00	1コイル
0.50mm / 20	50m	523-050-00	
0.60mm / 23	40m	523-060-00	
	225m	524-060-00	
0.70mm / 28	30m	523-070-00	
	165m	524-070-00	
0.80mm / 31	20m	523-080-00	
	125m	524-080-00	
0.90mm / 36	10m	523-090-00	
	100m	524-090-00	
1.00mm / 39	10m	523-100-00	
	80m	524-100-00	
1.10mm / 43	10m	523-110-00	
1.20mm / 47	10m	523-120-00	
1.50mm / 59		523-150-00	

スプリングハード 1800-2000N/mm

ノニニウムコイルワイヤー ステンレススチール

Noninium Wire Coils, round

承認番号 21600BZY00129000



ハード			
サイズ	長さ	オーダーNo.	入数
0.70mm / 28	30m	520-070-10	1コイル
0.80mm / 31	20m	520-080-10	
0.90mm / 36	10m	520-090-10	
1.20mm / 47		520-120-10	

ハード 1400-1600N/mm
クラスプや唇側線等の技工用ワイヤー
ニッケルフリー (Ni含有量0.05%以下)

スプリングハード			
サイズ	長さ	オーダーNo.	入数
0.60mm / 23	40m	520-062-10	1コイル
0.70mm / 28	30m	520-072-10	
0.80mm / 31	20m	520-082-10	
0.90mm / 36	10m	520-092-10	

スプリングハード 1800-2000N/mm
ニッケルフリー (Ni含有量0.05%以下)

レマニウムストレートワイヤー ステンレススチール

remanium Straight Wires, round

承認番号 21500BZY00219000



スプリングハード			
サイズ	長さ	オーダーNo.	入数
0.40mm / 16	380mm	525-040-00	25本
0.70mm / 28	300mm	527-070-00	
0.80mm / 31		527-080-00	
0.90mm / 36		527-090-00	
1.00mm / 39		527-100-00	

スプリングハード 1800-2000N/mm
クラスプや唇側線等の技工用ワイヤー

レマロイ ストレートワイヤー コバルトクロム

remaloy Straight Wires, round

承認番号 21100BZY00598000



ハード			
サイズ	長さ	オーダーNo.	入数
0.70mm / 28	380mm	528-070-00	10本
0.80mm / 31		528-080-00	
0.90mm / 36		528-090-00	
1.00mm / 39		528-100-00	
1.10mm / 43		528-110-00	
1.20mm / 47		528-120-00	
1.30mm / 51		528-130-00	
1.50mm / 59		528-150-00	

ハード 1400-1600N/mm
クワッドヘリックスやクローザット屈曲に
焼き入れ硬化 (450℃ 5分) → 2300-2500N/mm

ステンレススチールチューブ ステンレススチール

Stainless steel tubes

承認番号 21500BZY00219000




GMD用チューブ (0.9mm)			
内径	長さ	オーダーNo.	入数
0.80mm / 31	30cm	480-007-00	1本
0.90mm / 36		480-009-00	
1.00mm / 39		480-011-00	
1.10mm / 43		480-013-00	
1.20mm / 47		480-015-00	

アダムスクラСП ステンレススチール

Noninium Adams Clasps

承認番号 21600BZY00129000



スプリングハード 1800-2000N/mm ニッケルフリー (Ni含有量0.05%以下)			
サイズ	近遠心幅	オーダーNo.	入数
0.70mm / 28	7mm	621-404-01	10本
	8mm	621-405-01	
	9mm	621-406-01	
	10mm	621-407-01	
	11mm	621-408-01	
	12mm	621-409-01	

ボールリテイナークラСП ステンレススチール

remanium Ball Retainer Clasps

承認番号 21500BZY00219000




ハード 1400-1600N/mm			
サイズ	長さ	オーダーNo.	入数
0.70mm / 28	38mm	620-107-00	100本
0.80mm / 31		620-108-00	
0.90mm / 35		620-109-00	
1.00mm / 39		620-110-00	

クワッドヘリックス ステンレススチール

remanium Quad Helix

承認番号 21500BZY00219000




スプリングハード 1800-2000N/mm リングルシース (P12) に差し込みます			
ラウンド	サイズ	オーダーNo.	入数
0.90mm / 36	1	728-100-01	10本
		728-100-03	3本
		728-101-01	10本
	2	728-101-03	3本
	3	728-102-01	10本
		728-102-03	3本

ラビアルアーチ ステンレススチール

Noninium Labial arch

承認番号 216000BZY00129000




スプリングハード 1800-2000N/mm ニッケルフリー (Ni含有量0.05%以下)			
サイズ	近心ー近心幅	オーダーNo.	入数
0.80mm / 31	28mm	621-028-01	10本
	31mm	621-031-01	
	34mm	621-034-01	
	37mm	621-037-01	
	40mm	621-040-01	
	43mm	621-043-01	
	46mm	621-046-01	

エラスティック ラテックス
Intraoral Latex Elastics

認証番号 21000BZY00310000


Latex(ナチュラルカラー)
乗り物の図柄(黒色)



エラスティック ノン・ラテックス
Intraoral Non-Latex Elastics

認証番号 21000BZY00310000


Non-Latex(透明)
乗り物の図柄(青色)



強さ		内径	オーダーNo.	入数
light 0.7N(71g)	1	3.2mm 1/8inch	772-103-01	30袋 (1袋=100個入)
	2	4.8mm 3/16inch	772-104-01	
	3	6.4mm 1/4inch	772-106-01	
	4	8.0mm 5/16inch	772-107-01	
	5	9.5mm 3/8inch	772-109-01	
medium 1.3N(128g)	6	3.2mm 1/8inch	772-113-01	
	7	4.8mm 3/16inch	772-114-01	
	8	6.4mm 1/4inch	772-116-01	
	9	8.0mm 5/16inch	772-117-01	
	10	9.5mm 3/8inch	772-119-01	
strong 1.8N(184g)	11	3.2mm 1/8inch	772-123-01	
	12	4.8mm 3/16inch	772-124-01	
	13	6.4mm 1/4inch	772-125-01	
	14	8.0mm 5/16inch	772-126-01	
	15	9.5mm 3/8inch	772-127-01	

強さ		内径	オーダーNo.	入数
medium 1.3N(128g)	6	3.2mm 1/8inch	772-313-01	30袋 (1袋=100個入)
	7	4.8mm 3/16inch	772-314-01	
	8	6.4mm 1/4inch	772-316-01	
	9	8.0mm 5/16inch	772-317-01	
	11	3.2mm 1/8inch	772-323-01	
strong 1.8N(184g)	12	4.8mm 3/16inch	772-324-01	
	13	6.4mm 1/4inch	772-325-01	
	14	8.0mm 5/16inch	772-326-01	

記載されている「強さ」はエラスティックの直径を3倍の長さに引っ張った時に
得られる牽引力を表しています。



デンタラスティック セパレーター
Dentalastics Separators

認証番号 224AGBZX00052000

バン付装着前等の歯間分離用
造影剤入り



前歯用(グリーン)




白歯用(ブルー)

色／用途	内径	外径	厚さ	オーダーNo.	入数
グリーン／前歯用	1.5mm	3.3mm	1.0mm	774-100-01	50個(1個=20リング)
				774-100-11	10個(1個=20リング)
ブルー／白歯用	2.1mm	4.3mm	1.2mm	774-200-01	50個(1個=20リング)
				774-200-11	10個(1個=20リング)

プラスチックリガチャー
Dentalastics Colored Plastic Ligatures

認証番号 223AGBZX00159000



クリアー

シングルパック

色	内径	オーダーNo.	入数
クリアー	1.3mm	774-551-02	50本(1本=20リング)

スーパーエラストフォースプラスチックチェーン
SUPER Elasto-Force Plastic Chains

認証番号 223AGBZX00159000

カラフルなパワーチェーン



クリアー

ピンク



ブルー

レッド



メタリックシルバー

ロング(オープン)

色	内径	長さ	オーダーNo.	入数
クリアー	1.3mm	4.6m	774-220-01	1ロール
ピンク			774-231-01	
ブルー			774-232-01	
レッド			774-233-01	
メタリックシルバー			774-235-01	

ショート(クローズ)

色	内径	長さ	オーダーNo.	入数
クリアー	1.3mm	4.6m	774-221-01	1ロール
ブルー			774-226-01	
メタリックシルバー			774-229-01	

スレッドリガチャー
Elasto-Force Elastic Ligature Thread

認証番号 223AGBZX00159000



色	外径	長さ	オーダーNo.	入数
クリアー	0.65mm / 25	7.6m	774-205-01	1ロール

認証番号 21000BZY00734000



スクリューキー付き(1個につき1本)

認証番号 21000BZY00734000



スクリューキー付き(1個につき1本)

認証番号 21000BZY00734000



スクリューキー付き(1個につき1本)

認証番号 21000BZY00734000



スクリューキー付き(1個につき1本)

認証番号 21000BZY00734000




スクリューキー付き(1個につき1本)

認定番号 21000BZY00734000



スクリューキー付き(1個につき1本)

認証番号 21000BZY00734000



スクリューキー付き(1個につき1本)

認証番号 21000BZY00734000




スクリーキー付き(1個につき1本)

認証番号 21000BZY00734000



スクリューキー付き(1個につき1本)

認定番号 21000BZY00734000



スクリューキー付き(1個につき1本)

認証番号 21000BZY00734000



認証番号 21000BZY00734000



認証番号 21000BZY00734000



認定番号 21000BZY00734000



スクリューキー付き(1個につき1本)


認定番号 21000BZY00734000



スクリューキー付き(1個につき1本)

ファンタイプスクリュー
Fan-type expansion screw

認証番号 21000BZY00734000




最大拡大幅	1回転拡大幅	オーダーNo.	入数
7.0mm	0.80mm	606-600-00	1個
		606-600-30	10個

スクリューキー付き(1個につき1本)

アクチベーター用スクリュー
Expansion screw for split activator

認証番号 21000BZY00734000




最大拡大幅	1回転拡大幅	オーダーNo.	入数
7.0mm	0.80mm	600-610-00	1個
		600-610-30	10個

スクリューキー付き(1個につき1本)

マンディブラボウスクリュー
Mandibular bow screw acc. to Müller

認証番号 21000BZY00734000




最大拡大幅	1回転拡大幅	オーダーNo.	入数
5.0mm	0.80mm	606-701-00	1個
		606-701-30	10個

スクリューキー付き(1個につき1本)

ピストンスプリングスクリュー アソートメント
Piston spring screw

認証番号 21000BZY00734000



個々の歯を前方へ移動します
中にスプリングが入っており、パネの力で押し出します
最初は4mmのピストンスクリューで始め、必要に応じ6mm、8mmとネジを変更していくことができます

〈アソートメント〉
・ポジショニングスクリュー×10コ
・ハウジングナット×10コ
・ピストンスクリュー4mm×10
・ピストンスクリュー6mm×10
・ピストンスクリュー8mm×10
・リーマー×1
・スクリュードライバー×1

オーダーNo.	入数
609-500-00	1セット

ピストンスクリュー
Piston spring screw

認証番号 21000BZY00734000



長さ	1回転	オーダーNo.	入数
4.0mm	0.35 mm	609-004-00	10個
6.0mm		609-006-00	
8.0mm		609-008-00	

ポジショニングスクリュー
Positioning screw

認証番号 21000BZY00734000



長さ	オーダーNo.	入数
12.0mm	609-100-00	10個

ハウジングナット
Serrated housing nut

認証番号 21000BZY00734000



長さ	オーダーNo.	入数
3.0mm	609-200-30	10個

スクリュードライバー&リーマー
Screw Driver & Reamer

認証番号 21000BZY00734000




種類	オーダーNo.	入数
リーマー	609-300-00	1個
ドライバー	609-400-00	

ダブルプレートスクリュー スターターセット

"Flexible" forward thrust double plate system acc. to Schaneng

認証番号 21000BZY00734000



アングル二級の症例に使用します
下顎を前方へ適応すると同時に拡大します

〈構成〉
・ダブルスクリュー×3
・アダプターナロー×1
・アダプターワイド×1
・ロケーティングプレート×1

オーダーNo.	入数
600-000-00	1セット

ダブルプレートスクリュー (スクリュー あり／なし)

"Flexible" forward thrust double plate system acc. to Shcaneng

認証番号 21000BZY00734000



ガイドリッジの長さ14mm
600-302-10のスクリューを取付けてご使用ください

種類	オーダーNo.	入数
スクリューあり	600-001-00	1個
	600-001-30	10個
スクリューなし	600-002-00	1個
	600-002-30	10個

エキスパンションスクリューアクセサリ／Expansion screws Accessories

スクリューキー

Expansion screw key

認証番号 21000BZY00734000



オーダーNo.	入数
611-115-30	10個
611-115-60	100個

スクリューキー (ロング)

Expansion screw key

認証番号 21000BZY00734000



オーダーNo.	入数
611-116-00	1個

アダプター(ナロー／ワイド)
Guide ridge adapter


認証番号 21000BZY00734000



種類	オーダーNo.	入数
ナロー 14.0mm	600-003-00	10個
ワイド 18.0mm	600-004-00	

ロケーティングプレート
Locating template

認証番号 21000BZY00734000




オーダーNo.	入数
600-005-00	1個

■ ハイラックスクリック 7mm
Hyrax click Mini-7

認証番号 21000BZY00734000

ストッパー（逆回転防止機能）が付与されています



種類	最大拡大幅	1回転拡大幅	オーダーNo.	入数
ストレート	7.0mm	0.80mm	602-830-10	1個
アングュレイト			602-830-30	10個
			602-831-10	1個
脚なし			602-831-30	10個
			602-830-12	1個
			602-830-32	10個



セーフティーキー付き(1個につき1本)



■ ハイラックスクリック 10mm
Hyrax click Medium-10

認証番号 21000BZY00734000

ストッパー（逆回転防止機能）が付与されています



種類	最大拡大幅	1回転拡大幅	オーダーNo.	入数
ストレート	10.0mm	0.80mm	602-832-10	1個
アングュレイト			602-832-30	10個
			602-833-10	1個
			602-833-30	10個
			602-832-12	1個
脚なし			602-832-32	10個



セーフティーキー付き(1個につき1本)



■ ハイラックスクリック 12mm
Hyrax click Maxi-12


認証番号 21000BZY00734000

ストッパー（逆回転防止機能）が付与されています



種類	最大拡大幅	1回転拡大幅	オーダーNo.	入数
ストレート	12.0mm	0.80mm	602-834-10	1個
アングュレイト			602-834-30	10個
			602-835-10	1個
脚なし			602-835-30	10個
			602-834-12	1個
			602-834-32	10個



セーフティーキー付き(1個につき1本)



■ THEファンタイプスクリュー
Twin hinge expansion fan-type screw


認証番号 304AGBZX00049000

ダブルヒンジで扇状に拡大する次世代ファンタイプスクリュー
ストッパー（逆回転防止機能）付き
カバーが付き、表面が平らになり、清掃性が向上
脚部（ワイヤー部）：1.5mm



最大拡大幅	1回転拡大幅	オーダーNo.	入数
8.0mm	0.80mm	300-077-81	1個
		300-077-82	10個


エキスパンションキー付き(1個につき1本)



■ バラエティークリック ミニ 8mm
Variety click Mini-8

認証番号 21000BZY00734000

ストッパー（逆回転防止機能）が付与されています
主に上顎に使用




種類	最大拡大幅	1回転拡大幅	オーダーNo.	入数
ストレート	8.0mm	0.80mm	602-836-10	1個
脚なし			602-836-30	10個
			602-836-12	1個
			602-836-32	10個

セーフティーキー付き(1個につき1本)

■ バラエティークリック マキシ 12mm
Variety click Maxi-12

認証番号 21000BZY00734000

ストッパー（逆回転防止機能）が付与されています
主に上顎に使用




種類	最大拡大幅	1回転拡大幅	オーダーNo.	入数
ストレート	12.0mm	0.80mm	602-837-10	1個
			602-837-30	10個
脚なし			602-837-12	1個
			602-837-32	10個

セーフティーキー付き(1個につき1本)

■ バラエティークリック SP ミニ 8mm
Variety click SP Mini-8

認証番号 21000BZY00734000

ストッパー（逆回転防止機能）が付与されています
主に下顎に使用




種類	最大拡大幅	1回転拡大幅	オーダーNo.	入数
ストレート	8.0mm	0.80mm	602-838-10	1個
			602-838-30	10個
脚なし			602-838-12	1個
			602-838-32	10個

セーフティーキー付き(1個につき1本)

■ バラエティークリック SP マキシ 12mm
Variety click SP Maxi-12

認証番号 21000BZY00734000

ストッパー（逆回転防止機能）が付与されています
主に下顎に使用



種類	最大拡大幅	1回転拡大幅	オーダーNo.	入数
ストレート	12.0mm	0.80mm	602-839-10	1個
			602-839-30	10個
脚なし			602-839-12	1個
			602-839-32	10個

セーフティーキー付き(1個につき1本)

Accessories／アクセサリー ■

■ ハイラックススクリューアクセサリー／Hyrax click screw Accessories

■ セーフティーキー
Safety key for Hyrax/THE Fan/Variety

認証番号 21000BZY00734000



オーダーNo.	入数
611-120-01	10個

■ エキスパンションキー
Expansion key for Hyrax/THE Fan/Variety

認証番号 21000BZY00734000



オーダーNo.	入数
300-077-85	10個

■ ベンディングキー
Bending key

認証番号 21000BZY00734000

ハイラックス/THEファン/バラエティの脚部屈曲用



オーダーNo.	入数
611-122-00	1個

■ SOTOマイクロ Torch(KK MODEL)
Soto Micro torch

炎温度、火力を無段階に調節可能



オーダーNo.	入数
300-077-15	1個

■ ヒートスクリーン
Heat screen

ロウ着時、スクリューを熱から保護します



オーダーNo.	入数
380-070-00	100g

■ デントフラックス
Dent Flux

ロウの流れを促進
酸化膜の形成を抑制



オーダーNo.	入数
300-504-80	1個

■ シルバーソルダー
Universal Silver Solder Coils

認証番号 302AGBZX00029000




流れの良いソルダーです
融点700℃
直径:約0.5mm

〔組成〕

	Ag	Zn	Cu
	59.0%	25.0%	16.0%


オーダーNo.	入数
380-704-50	10g




ケースによって適切なアプローチを選択できるtomas® anchorage systems

Pin-Last concept.

tomas®-pinをアイレットに沿って埋入し、装置を固定




Examples



Pin-First concept.

tomas®-pinを埋入し、アバットメントチューブで装置を固定




Examples



トーマスピンSD矯正用アンカースクリュー tomas®-pin SD N

承認番号 23100BZX00113000



d ₁	1.6 mm
d ₂	1.2 mm
d ₃	2.8 mm
k ₁	2.2 mm
k ₂	2.0 mm
l ₁	10.2 / 12.2 / 14.2 mm
l ₂	6.0 / 8.0 / 10.0 mm




22 クロススロットの
ヘッドデザイン
(アンダーカット付)

長さ	オーダーNo.	入数	オーダーNo.	入数
6mm	302-106-10	1本	302-106-30	10本
8mm	302-108-10		302-108-30	
10mm	302-110-10		302-110-30	

トーマスピンEP矯正用アンカースクリュー tomas®-pin EP N

承認番号 23100BZX00113000



d ₁	1.6 mm
d ₂	1.2 mm
d ₃	2.8 mm
k ₁	2.9 mm
k ₂	2.0 mm
l ₁	10.9 / 12.9 / 14.9 mm
l ₂	6.0 / 8.0 / 10.0 mm



マッシュルーム形の
ヘッドデザイン

長さ	オーダーNo.	入数	オーダーNo.	入数
6mm	302-206-10	1本	302-206-30	10本
8mm	302-208-10		302-208-30	
10mm	302-210-10		302-210-30	

トーマスショートパイロットドリル tomas®-drill SD 1.1, short pilot drill

届出番号 27B1X00020229010

回転速度:800～1500min⁻¹
生理食塩水使用
ドリル長:4.0mm ドリル径φ1.1mm
※滅菌の上ご利用ください



オーダーNo.	入数
302-103-00	1本

トーマスアプリーケーター(手用埋入) tomas®-applicator

届出番号 27B1X00020229012

※滅菌の上ご利用ください



長さ	オーダーNo.	入数
18mm	302-004-20	1個
28mm	302-004-70	

トーマススクレュードライバー(手用埋入) tomas®-screwdriver

届出番号 27B1X00020229016

※滅菌の上ご利用ください



オーダーNo.	入数
302-004-10	1個

トーマスドライバー(電動用埋入) tomas®-driver

届出番号 27B1X00020229014

トルク:20Ncm
回転速度:25min⁻¹
長さ:22mm
※滅菌の上ご利用ください



オーダーNo.	入数
302-004-50	1個

トーマストランスファーキャップ tomas®-transfer cap

届出番号 27B1X00020230018

印象用キャップ



オーダーNo.	入数
302-028-01	2個

トーマス印象用アナログ tomas®-laboratory pin

届出番号 27B1X00020230018



種類	オーダーNo.	入数
EP N 用	302-029-01	1個
SD N 用	300-030-01	

トーマスコイルスプリング tomas®-coil spring


認証番号 301AGBZX00066000



種類	ワイヤー径	カラーコード	オーダーNo.	入数
ライト	0.21mm/8	ブルー	302-012-00	10本
ミディアム	0.23mm/9	イエロー	302-012-10	
ヘビー	0.23mm/9	レッド	302-012-20	

トーマスクロスチューブ tomas®-cross tube

認証番号 301AGBZX00067000



種類	オーダーNo.	入数
18	302-014-18	10個
22	302-014-22	

トーマスクリンプフック tomas®-crimp hook

認証番号 301AGBZX00067000

スロット18/22用
ユニバーサルアプリケーション
強度:1800～2000N/mm²



種類	オーダーNo.	入数
左上/右下	302-020-00	10個
右上/左下	302-020-10	

トーマスツールボックス tomas®-box



オーダーNo.	入数
302-023-10	1個

トーマスホイール(手用埋入) tomas®-wheel

届出番号 27B1X00020229012

径φ10.0mm
※滅菌の上ご利用ください



オーダーNo.	入数
302-004-30	1個

トーマスアバットメントチューブ1.5 tomas®-abutment tube 1.5

認証番号 305AGBZX00035000

Pin-First時に使用



オーダーNo.	入数
302-025-15	1個

トーマストルクラチェット(手用埋入) tomas®-torque ratchet

届出番号 27B1X00020229013

締め付けトルク:10Ncm推奨
トーマスアプリーケーターを装着し使用
※滅菌の上ご利用ください



オーダーNo.	入数
302-004-41	1個

トーマスRPEアイレット tomas®-RPE eyelet

認証番号 305AGBZX00035000

Pin-Last時に使用



オーダーNo.	入数
302-602-00	12個(ホルダー2個付)

トーマスストップスクリュー tomas®-stop screw

認証番号 301AGBZX00067000

※ヘキサゴンソケットキーは付属していません。



オーダーNo.	入数
302-013-01	10個

トーマスフック tomas®-hook

認証番号 301AGBZX00067000



オーダーNo.	入数
302-009-10	10個

トーマススロットストップ tomas®-slotted stops

認証番号 301AGBZX00067000



サイズ	オーダーNo.	入数
0.46×0.64mm / 18×25	302-022-18	100個
0.56×0.70mm / 22×28	302-022-22	

トーマスパワーアーム tomas®-power arm

認証番号 301AGBZX00067000



種類	オーダーNo.	入数
スクエア型	302-015-00	10個
ラウンド型	302-019-00	

トーマス患者説明用模型 tomas®-model



オーダーNo.	入数
302-006-00	1個

トーマス患者説明用5倍模型 tomas®-demonstration pin

スケール: 5:1



種類	オーダーNo.	入数
SD 08	302-007-20	1個
EP 08	302-007-30	

オーソクリルパウダー

Orthocryl Powder

認証番号 21100BZY00264000

操作時間=約10分(バイオネーター等の製作でも十分時間があります)
水温35℃~45℃/圧力2.2bar/重合時間:25分



オーダーNo.	入数
160-112-00	1kg
160-212-00	10kg

オーソクリル ブラック&ホワイト

Orthocryl black & white

認証番号 21100BZY00264000



色	オーダーNo.	入数
ブラック	160-011-00	200g
	160-013-00	1kg
ホワイト	160-012-00	200g
	160-014-00	1kg

オーソクリル スモールパック

Orthocryl Small Pack

認証番号 21100BZY00264000

粉と液のセット



色	オーダーNo.	入数
ピンク	160-501-00	200g+100mL
透明	160-502-00	

オーソクリルリキッド クリアー&クリアーピンク

Orthocryl Liquid, clear & transparent pink

認証番号 21100BZY00264000



色	オーダーNo.	入数
クリアー	161-100-00	500mL
	161-150-00	1000mL
クリアーピンク	161-300-00	500mL
	161-350-00	1000mL

ポリクレープ

Polyclav



重合用圧力釜
容量:4.5L

オーダーNo.	入数
070-010-00	1個

ホース別売
070-015-00

オーソドンティックベースユニット

Orthodontic Base Unit



平行模型製作用ソール

オーダーNo.	入数
050-500-00	1個

FKOフィクセーター

FKO-Split-Post Fixator



構成咬合器

オーダーNo.	入数
072-004-00	1個

プラスチックベース

Plastic Model Bases



ベースユニット用(Hintz)

オーダーNo.	入数
050-501-00	100セット

モデルグロス

Model Gloss



模型コーティング材

オーダーNo.	入数
166-450-00	4.5kg

リテイナーボックス ミニ

Retainer Box, Mini

W70×D48×H33mm



種類	オーダーNo.	入数
● パールブルー	163-602-01	10個
● ターコイズ	163-610-01	
● ネオンコーラル	163-611-01	
● ネオングリーン	163-612-01	

リテイナーボックス マキシ

Retainer Box, Maxi

W78×D56×H45mm



種類	オーダーNo.	入数
● パールブルー	163-702-01	10個
● ターコイズ	163-710-01	
● ネオンコーラル	163-711-01	
● ネオングリーン	163-712-01	

リテイナーボックス マグナム

Retainer Box, Magnum

W68×D78×H47mm




種類	オーダーNo.	入数
● ブルー	163-802-01	10個
● ピンク	163-803-01	

オーソクリルアクセサリー／Orthocryl Accessories

スプレーノズル

Spray Nozzle



種類	オーダーNo.	入数
A リキッド用	162-752-00	12個
B パウダー用	162-752-02	2個
	162-751-00	1個

スプレーボトル

Spray Bottle



容量:100mL

オーダーNo.	入数
162-100-00	1個

バンドセメント／Band cement

バンドロック
Band Lok

医療機器認証番号 230AGBZX00004000

- フッ素徐放性
- デュアルキュア・セメント
- 不快な味がない
- 視認性の良いブルーシェード

〈構成〉
バンドロック スクリューシリンジ
A(6g×4本)+B(6g×4本)
青キット




色	オーダーNo.	入数
スクリューシリンジ ブルーキット	300-053-00	1キット

ウルトラバンドロック
Ultra Band Lok

医療機器認証番号 227AGBZX00119000

- フッ素徐放性
- ペーストの混合が不要
- 重合はライト照射だけ
- 視認性の良いブルーシェード

〈構成〉
ウルトラバンドロック プッシュシリンジ(5g×6本)
青フルキット／白フルキット



色	オーダーNo.	入数
プッシュシリンジ ブルーフルキット	300-055-00	1キット
プッシュシリンジ ホワイトフルキット	300-056-00	

シーラント材／Sealant

エンブレイスシーラント
Embrace sealant

認証番号 222AGBZX00253000

- 境塞後、新たなう蝕発生率が低い
- 硬化後、中性pHでう蝕予防
- 歯質接着性モノマー配合
- 幅広い光照射器に対応
- 天然歯色と乳白色をラインナップ



Natural(天然歯色)



Off white(乳白色)



Howard E. Strassler , Joseph P. O'Donnell

種類	オーダーNo.	入数
ナチュラルシェード	003-025-11	2本
オフホワイトシェード	003-025-12	(チップ10個付き)
ベントチップ22ゲージ黒	003-025-51	20個


※1シリンジ=1.2mL、チップ=22ゲージ

圧排ペースト／Retraction Paste

トラクソデント
Traxodent

届出番号 27B1X00020228022

- 圧排作業をスムーズに!高精度な印象採得をサポート
- 組織に優しく、吸水性に優れ、素早く圧排
- 水で洗浄し、きれいに取り除くことが可能
- 塩化アルミニウム配合



形成後

トラクソデントで圧排処置

水洗後

臨床写真提供:医療法人おだデンタルクリニック 小田師巳先生

種類	オーダーNo.	入数
トライアルパック	002-121-52	2本(アプリーケーター6個付)
スターターパック	002-121-07	7本(アプリーケーター15個付)
バリューパック	002-121-25	25本(アプリーケーター50個付)
アプリーケーター19ゲージ/ストレート	002-121-31	50個
ベントチップ22ゲージ/アングル40°	003-025-51	20個
圧排キャップ 小/Φ8mm	002-122-01	120個
圧排キャップ 中/Φ10mm	002-122-03	120個
圧排キャップ 大/Φ13mm	002-122-05	60個
圧排キャップアソート	002-122-07	小15個、中15個、大30個

※1シリンジ=0.7g

アプリーケーター

ベントチップ

1(小) 3(中) 5(大)

圧排キャップ

高弾性付加重合型シリコーン印象材／Silicorn impression material

シルジナートオルソ
Silginat ortho

認証番号 226AZBZX000005000

- 口腔内保持時間が短い
- 石膏注入が複数回可能
- 印象撤去が容易
- 自動練とで手早く衛生的



矯正用クリアリテーナーの印象



臨床写真提供:石田歯科矯正歯科クリニック 石田秀幸先生

操作時間

	ガンタイプ(50mL)	器械練和型(380mL)
操作余裕時間(23℃)	1分15秒	1分30秒
口腔内保持時間(35℃)	1分15秒	1分30秒

ジャンボカートリッジ380mL イントロセット
Jumbo Cartridge 380mL Intro-set

認証番号 226AZBZX000005000

〈構成〉
ジャンボカートリッジ 1本
ダイナミックミキサー ダークブルー 10個



オーダーNo.	入数
034-048-60	1セット

ジャンボカートリッジ380mL リフィル
Jumbo Cartridge 380mL refill

認証番号 226AZBZX000005000

〈構成〉
ジャンボカートリッジ 2本



オーダーNo.	入数
034-048-61	1セット

カートリッジ50mL リフィル
Cartridge 50mL refill

認証番号 226AZBZX000005000

〈構成〉
カートリッジ 2本
ミキシングチップ Φ6.5mm グリーン大 4本



オーダーNo.	入数
034-047-21	1セット

精密印象材自動練和器シンプレスII
SimpresII

届出番号 27B1X00020226023



オーダーNo.	入数
034-041-40	1セット

ジャンボカートリッジ用ダイナミックミキサー ダークブルー
Jumbo cartridge dynamic mixer dark blue

認証番号 226AZBZX000005000



オーダーNo.	入数
034-043-25	45個

アプリーフィックス4(専用ガン)
Applyfix4

届出番号 27B1X00020220061



オーダーNo.	入数
034-024-00	1セット

電気仮着器／Spot welder

マイウェルダー
Mywelder

医療機器届出番号 13B3X00481000004

高い溶接出力で強固な溶接が可能


〈仕様〉
電源:AC100V 50/60Hz
寸法:H147×W155×D255mm
重量:約4.5kg
作業条件:周囲温度0～40℃
周囲湿度85%Rh以下



本体(ピンク)



本体(ブルー)



ハンディーピンセット電極

フットスイッチ

種類	オーダーNo.	入数
本体(ブルー)	300-072-00	1個
本体(ピンク)	300-089-00	
ハンディーピンセット電極	300-073-00	
フットスイッチ	300-074-00	

鼻腔通気度測定器／Rhinomanometry unit

電子式診断用スパイロメータ
SP-390リノ
Spirometer

医療機器届出番号 230AIBZX00017000

〈鼻腔通気度測定とは〉
安静鼻呼吸をする時の気流速度と鼻腔前後の気圧差とを同時に測定し、算出される鼻腔抵抗値から鼻の通り具合を客観的に評価する検査です。

〈仕様〉
電源:AC100V (50/60Hz、35VA)
寸法:W253×H115×D245mm
重量:1.7kg



鼻腔通気度検査


測定画像

種類	オーダーNo.	入数
本体+鼻腔通気度センサ	300-504-00	1個

鼻腔通気度計データ管理ソフト／Data management software for SP-390Rhino


リノマネージャー
RhinoManager

〈RhinoManager(リノマネージャー)とは〉
鼻腔通気度計データ管理ソフト。
鼻腔通気度計の多くは、計測データのための出力しか出来ない為、比較データや累積データを抽出することが出来ませんでした。
この問題を解決する為に新たに開発された、SP-390リノ専用のソフトとなります。
成長曲線とも運動することができ、お子様の成長について視覚的にも把握できます。




〈患者様累積データ〉

※Win11.ver



〈鼻腔通気度改善レポート〉

※Win11.ver



〈成長曲線と運動〉

※Win11.ver

種類	オーダーNo.	入数
RhinoManager Win10.ver	300-504-01	1セット
RhinoManager Win11.ver	300-504-03	

矯正用電動式骨手術器械／Electrical bone surgery unit

ピエゾーム キューブ
Piezotome Cube

認証番号 230ALBZX00015000

〈付属品〉
本体
ピエゾーム Cube / ハンドピース(ケーブル付)
エッセンシャルキット(BS1S / BS4 / SL1 / SL2 / SL3 / LC2)
マルチファンクション フットスイッチ
ハンドピースホルダー
トルクレンチ
ブラケット(スタンド)



骨切削

サイナスリフト

抜歯

種類	オーダーNo.	入数
本体+エッセンシャルキット(チップ6本)	008-247-00	1セット
PZ1チップ(Hybrid症例推奨チップ)	008-246-81	1本

Instruments and Pliers／インスツルメント&プライヤー


LM ハンドルの種類

細い方の“エルゴノーム”は比較的力量を使用しない処置に使用します。“エルゴノーム”と“エルゴマックス”を使い分けることで手にかかるストレスを軽減できます。

Si
エルゴノームハンドル



XSi
エルゴマックスハンドル



LM ミラーハンドル 矯正用 LM25-26 XSi
LM mirror handle

届出番号 27B1X00020221036

ハンドルタイプはエルゴマックス(XSi)のみ
オーバージェットやオーバーバイトの計測に使用
全長25mmの定規付



別売り LM ミラー

種類	オーダーNo.	入数
XSi	002-331-13	1本

LM リガチャータッカー LM414-415
LM ligature tucker

届出番号 27B1X00020221048

アーチワイヤーとブラケットの連結に
結紮線の誘導処置に



種類	オーダーNo.	入数
Si	002-330-01	1本
XSi	002-330-02	

LM プラスティック リガチャー アプリケーター LM416-417 XSi
LM plastic ligatuerapplicator

届出番号 27B1X00020221049

エラスティックモジュールの装着に



種類	オーダーNo.	入数
Si	002-330-05	1本
XSi	002-330-06	

LM リガチャー オン・オフ LM414-17CL XSi
LM ligature on / off

届出番号 27B1X00020223008

ハンドルタイプはエルゴマックス(XSi)のみ
リガチャーの装着と取り外しに使用



種類	オーダーNo.	入数
XSi	002-330-00	1本

LM リガチャータッカー U15 LM414-150
LM ligatuer tucker

届出番号 27B1X00020221048

アーチワイヤーとブラケットの連結に
結紮線の誘導処置に




種類	オーダーNo.	入数
Si	002-330-03	1本
XSi	002-330-04	

LM アーチワイヤータッカー LM412-413 XSi
LM arch wire tucker

届出番号 27B1X00020221048

ハンドルタイプはエルゴマックス(XSi)のみ
限られたスペースで使いアーチワイヤーの先端を曲げることができるインスツルメント



種類	オーダーNo.	入数
XSi	002-329-99	1本

ブラケット・バンドリムービングプライヤー／Bracket and Band Removing Pliers

ブラケットリムービングプライヤー
Bracket Removing Plier

届出番号 27B1X00020221128

臼歯用リムーバー



交換用ラバーキャップ

種類	オーダーNo.	入数
本体	003-349-00	1個
交換チップ	038-356-00	4個

ブラケットディボンディングプライヤー
Bracket Debonding Plier, 45° angled

届出番号 27B1X00020221128



オーダーNo.	入数
004-350-00	1個

バンドリムーバー
Oliver-Jones Band Removing Piler

届出番号 27B1X00020221127

バンド除去用



交換用チップ

種類	オーダーNo.	入数
本体	026-347-00	1個
交換チップ	039-357-00	10個

バンディングプライヤー／Banding Pliers

バンドコンツァリングプライヤー
Johnson Contouring Plier

届出番号 27B1X00020221140

バンドや乳歯冠等の調節に



オーダーNo.	入数
003-114-00	1個

セパレーティングプライヤー
Separating Plier

届出番号 27B1X00020221105

セパレーター装着用



オーダーNo.	入数
015-160-00	1個

バンドプッシャー
Mershon Band Pusher

届出番号 27B1X00020221179

バンド装着用



オーダーNo.	入数
024-300-01	1個

バンドシーティングインスツルメント
Band Seating Instrument, plastic

届出番号 27B1X00020221179

バンド装着用



オーダーNo.	入数
026-355-00	1個

バンドシーター(六角)
Band Seater, hexagon

届出番号 09B2X00010Y00058

バンド装着用
バンドに押し当て、患者さんが咬み込んで使用
六角形型



オーダーNo.	入数
300-077-86	1個

ボンディングインスツルメント／Bracket Placement Instruments

クランピングツィーザー(ミニ)
Clamping Tweezer

届出番号 27B1X00020221131

ブラケットボンディング専用



オーダーNo.	入数
025-277-00	1個

クランピングツィーザー(ミディアム)
Clamping Tweezer

届出番号 27B1X00020221131

ブラケットボンディング専用



オーダーNo.	入数
025-276-00	1個

クランピングツィーザー(臼歯用)
Clamping Tweezer

届出番号 27B1X00020221131

ブラケットとバッカルチューブのボンディング専用



オーダーNo.	入数
025-279-00	1個

リゲーティングインスツルメント／Ligating Instruments

ニードルホルダー(ミニ)
Needle Holder, Mini

届出番号 27B1X00020221107

結紮用



オーダーNo.	入数
000-031-00	1個

ニードルホルダー(ミディアム)
Needle Holder, Medium

届出番号 27B1X00020221107

結紮用



オーダーNo.	入数
000-030-00	1個

モスキートフォーセップ
Mosquito Forcep without Hook

届出番号 27B1X00020221106

結紮用



オーダーNo.	入数
000-730-00	1個

モスキートフォーセップ(フック付)
Mosquito Forcep with Hook

届出番号 27B1X00020221106

結紮用



オーダーNo.	入数
000-731-00	1個

カッティングプライヤー／Cutters

ディスタルエンドカッター(ミニ)
Distal end cutter mini

届出番号 27B1X00020221129

22×28までのワイヤーをカット
12.0cm



オーダーNo.	入数
003-701-00	1個

ディスタルエンドカッター(ミニロング)
Distal end cutter mini, longer handle

届出番号 27B1X00020221129

22×28までのワイヤーをカット
14.0cm




オーダーNo.	入数
003-702-00	1個

リガチャーカッター
Ligature cutter mini

届出番号 27B1X00020221130

0.4mmまでのワイヤーをカット




オーダーNo.	入数
014-151-00	1個

リガチャーカッター(45°)
Ligature cutter 45°

届出番号 27B1X00020221130

0.4mmまでのワイヤーをカット



オーダーNo.	入数
014-152-00	1個

サイドカッター(ミディアム)
Side cutter medium

届出番号 27B1X00020221143

0.7mmまでのワイヤーをカット



オーダーNo.	入数
016-153-00	1個

ヘビーゲージサイドカッター
Heavy gauge side cutter magnum

届出番号 27B1X00020221143

1.3mmまでのワイヤーをカット
※滅菌不可



オーダーNo.	入数
044-177-00	1個

フラットカッター
Flat cutter

届出番号 09B2X00010000102

1.2mmまでのワイヤーカットに
スライドしてカットするため、フラットな切り口に
※オートクレープ滅菌不可



フラットカッターによるカッティング



切断面の比較



オーダーNo.	入数
300-014-50	1個

ユーティリティー・Vベンドプライヤー／Utility and V-Bend Pliers

ワインガードプライヤー(ミニ)
Weingart universal plier mini

届出番号 27B1X00020221090

ブラケットやワイヤーの保持に



オーダーNo.	入数
003-121-00	1個

ワインガードプライヤー
Weingart universal plier

届出番号 27B1X00020221090

ブラケットやワイヤーの保持に



オーダーNo.	入数
003-120-00	1個

ホウプライヤーストレート
How plier, straight

届出番号 27B1X00020221095

コンパクトヘッド
ブラケットやワイヤーの保持に




オーダーNo.	入数
003-112-00	1個

コンコルドプライヤーS
Concorde Plier Small

届出番号 09B2X00010000373

ユーティリティープライヤー




オーダーNo.	入数
300-077-50	1個

コンコルドプライヤーL
Concorde Plier Large

届出番号 09B2X00010000373

ユーティリティープライヤー



オーダーNo.	入数
300-077-40	1個

Vベンドプライヤー
V-Bend Plier

届出番号 09B2X00010000376

口腔内でも利用できる超コンパクトヘッド



オーダーNo.	入数
300-022-10	1個

ベンディングプライヤー／Pliers for bending

ツイードループフォーミングプライヤー
Tweed loop forming plier

届出番号 27B1X00020221141
0.5mmまでのワイヤーベンディング



種類	オーダーNo.	入数
本体	012-351-00	1個
交換チップ	038-357-00	3個

ヤングループベンディングプライヤー
Young loop bending plier

届出番号 27B1X00020221091
0.7mmまでのワイヤーベンディング



オーダーNo.	入数
012-074-00	1個

アダムスプライヤー
Adams plier medium

届出番号 27B1X00020221104
0.7mmまでのワイヤーベンディング



オーダーNo.	入数
003-515-00	1個

ユニバーサルプライヤーⅡ
Universal PlierⅡ

届出番号 09B2X00010000374
色々なワイヤーの調整に(1.5mmまで)



オーダーNo.	入数
300-077-60	1個

ライトワイヤープライヤー
Light wire plier

届出番号 27B1X00020221094
0.5mmまでのワイヤーベンディング



オーダーNo.	入数
003-130-00	1個

アングルワイヤーベンディングプライヤー
Angle wire bending plier

届出番号 27B1X00020221096
0.7mmまでのワイヤーベンディング



オーダーNo.	入数
003-139-00	1個

アーチフォーミングプライヤー
Arch forming plier

届出番号 27B1X00020221093
0.9mmまでのワイヤーベンディング
シース挿入部の製作に



オーダーNo.	入数
003-185-00	1個

アデラープライヤー エクストラミニ
Aderer 3-Prong plier extra mini

届出番号 27B1X00020221097
0.5mmまでのワイヤーベンディング



オーダーNo.	入数
003-205-00	1個

アデラープライヤー ミディアム
Aderer 3-Prong plier medium

届出番号 27B1X00020221097
0.9mmまでのワイヤーベンディング



オーダーNo.	入数
003-200-00	1個

アロークラスプベンディングプライヤー
Arrow clasp bending plier

届出番号 27B1X00020221103
0.7mmまでのワイヤーベンディング用
アロークラスプ用



オーダーNo.	入数
012-521-00	1個

イーグルプライヤー
Eagle Plier

届出番号 09B2X00010000366
ハイラックスの脚やフェイスボウ等の調整に(1.7mmまで)



オーダーNo.	入数
300-077-20	1個

アデラープライヤー ミニ
Aderer 3-Prong plier mini

届出番号 27B1X00020221097
0.7mmまでのワイヤーベンディング



オーダーNo.	入数
003-201-00	1個

アデラープライヤー ラージ
Aderer 3-Prong plier maxi

届出番号 27B1X00020221097
1.5mmまでのワイヤーベンディング



オーダーNo.	入数
003-202-00	1個

アロークラスプフォーマー
Arrow clasp former


届出番号 27B1X00020221103
0.7mmまでのワイヤーベンディング用
アロークラスプ用



オーダーNo.	入数
012-520-00	1個

ハミングバードプライヤー
Humming Bird Plier

届出番号 09B2X0001000359
口腔内でのアーチの調整(0.9mmまで)



オーダーNo.	入数
300-077-10	1個

デンタリードオリジナルプライヤー／Dentalead original

ハミングバードプライヤー
Humming Bird Plier

届出番号 09B2X0001000359

口腔内でのアーチの調整(0.9mmまで)



オーダーNo.	入数
300-077-10	1個

ユニバーサルプライヤーⅡ
Universal PlierⅡ

届出番号 09B2X00010000374

色々なワイヤーの調整に(1.5mmまで)




オーダーNo.	入数
300-077-60	1個

コンコルドプライヤーL
Concorde Plier Large

届出番号 09B2X00010000373

ユーティリティープライヤー




オーダーNo.	入数
300-077-40	1個

イーグルプライヤー
Eagle Plier

届出番号 09B2X00010000366

ハイラックスの脚やフェイスボウ等の調整に(1.7mmまで)




オーダーNo.	入数
300-077-20	1個

コンコルドプライヤーS
Concorde Plier Small

届出番号 09B2X00010000373

ユーティリティープライヤー




オーダーNo.	入数
300-077-50	1個

Vベンドプライヤー
V-Bend Plier

届出番号 09B2X00010000376


口腔内でも利用できる超コンパクトヘッド



オーダーNo.	入数
300-022-10	1個

トレーシングテンプレート
Tracing-protractor template


リケツタイプ



サイズ	オーダーNo.	入数
197×74mm	004-369-00	1枚

トレーシングペーパー
Tracing foils

透明色



サイズ	オーダーNo.	入数
17.5×23.5cm	075-100-00	100枚
24×30cm	075-101-00	

デンタルバーニアー
Dental Vernier




オーダーNo.	入数
042-750-00	1個

デンタルバーニアー ミュンヒナーデザイン
Dental Vernier Munchner Design



オーダーNo.	入数
042-751-00	1個

スリー ディメンショナル ボーディバイダー
Three dimensional bowdivider



オーダーNo.	入数
028-353-00	1個

プライヤースタンド
Plire stand



収納本数	幅	オーダーNo.	入数
7本用	13.0cm	055-000-00	1個
14本用	25.5cm	055-100-00	

マーキングペンシル(ワックスペンシル)
Marking pencil(wax pencil)

ワイヤー用(適用:メタル、ガラス、プラスチック、紙)
水性



カラー	オーダーNo.	入数
白	043-700-00	6本

マーキングペンシル
Marking pencil

ワイヤートレーシングペーパー用(適用:OHPシート、CD、ガラス、プラスチック、メタル)
防水インク
末端に特性消しゴム付き



カラー	オーダーNo.	入数
黒	043-800-00	1本
赤	043-900-00	


洗口液／Mouth Wash

モンダミン ハビット プロ
Mondahmin Habit Pro

3つの薬用成分-CPC、TXA、GK。ノンアルコールで矯正中の子どもにも安心インプラントや抜歯などの外科処置後に

歯科医院専売

医薬部外品



種類	オーダーNo.	入数
100mL	300-093-25	48本
380mL	300-093-35	24本
1,080mL	300-094-15	12本
専用ポンプ (1,080mL用)	300-094-01	1個
自動で出てくる モンダミン (380mL&1,080mL用)	300-094-22	3台
	300-094-23	8台

モンダミン ワンショット プロ
Mondahmin Oneshot Pro

CPCの高活性処方でスピード殺菌+長時間殺菌コート1日1回、就寝前の使用がおすすめ外科処置前や重度歯周病の患者に最適

歯科医院専売


医薬部外品



[殺菌効果(自社試験)]

菌種	殺菌率
<i>P. gingivalis</i> (歯周病関連細菌)	99.99%
<i>A. actinomycetemcomitans</i> (歯周病関連細菌)	99.99%
<i>S. mutans</i> (口腔レンサ球菌)	99.99%
<i>C. albicans</i> (真菌)	99.96%

[長時間殺菌効果(自社試験)]




内容量	オーダーNo.	入数
200mL	300-097-10	12本

モンダミン リセットコートプロ
Mondahmin Reset Coat Pro

う蝕予防の洗口液口腔内の酸性化を素早く中和し、脱灰を防ぐ2種の有効成分-CPCで殺菌×セラックで歯面コーティング

歯科医院専売

医薬部外品



内容量	オーダーNo.	入数
380mL	300-098-30	12本

マウスピースケア／Mouthpiece Care

アライナークリアスプレー
Aligner Clear Spray

お出かけ先でも簡単ケアCPC+IPMPのW殺菌成分でスピード除菌&抗菌コートMPCで汚れの付着を防ぐさわやかなフレッシュミントの香り

歯科医院専売




[除菌効果(自社試験)]

菌種	除菌率
<i>S. mutans</i> (口腔レンサ球菌)	99.9%
<i>C. albicans</i> (真菌)	99.9%

※すべての菌を除去するわけではありません。

[抗菌効果(自社試験)]



内容量	オーダーNo.	入数
30mL	300-098-10	12本

音波式電動歯ブラシ／Sonic Electric Toothbrush

パロ ソニック
Paro Sonic

矯正治療中のメンテナンスに最適な電動音波ブラシ



- [スターターセット構成品]
①本体
③ソフトクリーンブラシ(1本)
⑤タフトブラシ(1本)
⑦トラベルケース(1個)
②歯間ブラシ(4本)
④デュオクリーンブラシ(1本)
⑥チャージャー(1個)

種類	オーダーNo.	入数
スターターセット	160-000-01	1セット
	160-000-18	8セット

[別売品ブラシラインナップ]

種類			オーダーNo.	入数
ブラシ	ソフトクリーンリフィルブラシ		160-001-01	2本
	デュオクリーンリフィルブラシ		160-002-01	
	歯間、タフトブラシセット		160-003-01	5本セット
歯間ブラシ (ハンディグリップ 1本付き)	シリンドラー型 [円筒型]	超超極細	160-010-01	5本
		超極細	160-010-12	
		極細	160-010-23	
		細	160-010-34	
		中	160-010-45	
	テーパー型	大	160-010-56	
		極細	160-010-67	
		細	160-010-78	
		その他	タフト型	タフトブラシ
	歯間ブラシホルダー＋タフトブラシ		160-004-01	各1本

枚中 枚目

FAXオーダーシート

ファクシミリでのご注文も承ります。必要事項をご記入の上、送信してください。

24時間 お や く に
FAX 0120-24-0892

年 月 日

医院名 ラボ名	フリガナ	TEL	()
		FAX	()

※新規のお客さまのみご記入ください。

ご住所	フリガナ
	〒 -

●ご注文商品記入欄

商品名	オーダーNo.	数量
	- -	
	- -	
	- -	
	- -	
	- -	
	- -	
	- -	
	- -	
	- -	

●通信欄 ご意見・ご希望がございましたらお書きください。

※印刷のため実物と色調は異なります。



株式会社 デンタリード

本 社／大阪市淀川区新高 1-1-15

TEL: 06(6396)4448 フリーFAX: ☎0120(24)0892

東京営業所／東京都千代田区神田小川町 1-11 千代田小川町クロス 12F

TEL: 03(5217)0353 FAX: 03(5217)0366

<https://www.dentalead.co.jp>

